



facett[®]

DIE MARKE MIT PROFIL

2026

DIE MARKE ZUM

■ VEREDELN

■ VERBINDEN

■ VERZIEREN

■ BESCHLAGEN

VON HOLZ


facett®

Facett GmbH


Altenried 6
4971 Aurolzmünster

Telefon: +43 7752 22015
E-Mail: info@facett.at
Internet: www.facett.at


Eigentum- und Urheberrecht: Jede Vervielfältigung bildlicher und textlicher Darstellung aus diesem Katalog ist ohne schriftliche Genehmigung verboten.
Keine Gewährleistung auf Fehler bei Text und Abbildung.




NEU



NEU



Aspot	A1
Querholz-Konus-Plattl	A2 - A3
Rundstäbe • Dübel	A4 - A5
NEU Zapfen • Verbinder	A6 - A7
Harzgallen-Flicke	A8
Verbindungselemente	A9
HOFFMANN-Schwalbe	A10
SB	A11
NEU Holzkeile	A12
Fachwerk-Nägel	A13



Ziernägel	B1-B2
Abdeckkappen • Hüte	B3-B5
Holz-kugeln	B6
Aufhänger • Mantelhaken	B7
Möbelknöpfe	B8-B9



E

Zierritter E



NEU Holzkitt • Füllmasse	F1 - F4
NEU Gleitmittel	F5



„Sortiment 500“

Inhalt: 10 mm Ø 100 Stück
 15 mm Ø 100 Stück
 20 mm Ø 150 Stück
 25 mm Ø 100 Stück
 30 mm Ø 50 Stück



ASPOT-Naturäste 9 mm hoch

ASPOT gibt es – im Karton zu 100 / 250 und zu 1000 Stück

Holzart	Durchmesser d mm	Artikel- Nummer	
Fichte	10	511370	
	15	511380	
	20	511390	
	25	511400	
	30	511410	
	35	511420	
	40	511430	
	50	507193	
Kiefer	10	591000	
	15	591010	
	20	591020	
	25	591030	
	30	591040	
	35	591050	
	40	591051	
Eiche	10	591060	
	15	591070	
	20	591080	
	25	591090	
	30	591100	
	35	591110	
	40	511431	
Lärche	10	591120	
	15	591130	
	20	591140	
	25	591150	
	30	591160	
	35	591170	
	40	591180	
Buche	10	591260	
	15	591270	
	20	591280	
	25	591290	
	30	591300	
	35	591310	
	40	591311	
Erle	10	591320	
	15	591330	
	20	591340	
	25	591350	
	30	591360	
	35	591370	
	40	591371	
Esche	10	591380	
	15	591390	
	20	591400	
	25	591410	
	30	591420	
	35	591430	
	40	591431	

ASPOT „Sortiment 500“

Holzart	Durchmesser d mm	Artikel- Nummer	
Fichte	10 - 30	511360	
Kiefer	10 - 30	591230	
Eiche	10 - 30	591240	
Erle	10 - 30	591450	
Esche	10 - 30	591460	
Lärche	10 - 30	591250	
Buche	10 - 30	591440	

Weitere Holzarten bitte auf Anfrage

Konus-Plattl 10 mm hoch

Konus-Plattl gibt es:

- im SB-Beutel (siehe Seite A12)
- im Karton/Stück
- im Papiersack auf Anfrage

Die Inhaltsangabe in ca. Stück pro Karton ist absolut unverbindlich.

Holzart	Durchmesser d mm	Artikel-Nummer	ca. Stück pro Karton
Fichte	10	501103	2000
	15	501150	1000
	20	501200	560
	25	501250	345
	30	501300	260
	35	501350	180
	40	501400	140
	45	501450	105
	50	501500	75
Kiefer	10	501104	1800
	15	502150	850
	20	502200	475
	25	502250	295
	30	502300	225
	35	502350	150
	40	502400	130
	45	502450	90
	50	502500	65
Buche	10	501100	1330
	15	590120	640
	20	590130	345
	25	590140	240
	30	590150	160
	35	590160	125
	40	590170	90
Eiche	10	501101	1000
	15	590240	620
	20	590250	380
	25	590260	240
	30	590270	150
	35	590280	115
	40	590290	95
	45	501451	65
	50	501501	60
Lärche	10	501107	1800
	15	590480	745
	20	590490	405
	25	590500	275
	30	590510	180
	35	590520	140
	40	590530	100
	45	507720	80
	50	501507	70



Konus-Plattl

Durchmesser 8 sind 8 mm hoch

Durchmesser 12 sind 10 mm hoch

Durchmesser 16 sind 10 mm hoch

VE = 1000 Stück im Karton


Holzart	Durchmesser d mm	Artikel-Nummer
Fichte	8	595500
Fichte	12	501120
Fichte	16	508764


Inhalt: Sortiment mit den Durchmessern 15, 20, 25, 30 und 35 mm

Konus-Plattl „Sortiment“

Holzart	Durchmesser d mm	Artikel-Nummer	
Ahorn	15 - 35	590780	Auslauf
Birke	15 - 35	590790	
Buche	15 - 35	590800	
Buche gedämpft	15 - 35	590810	Auslauf
Douglasie	15 - 35	506210	
Eiche	15 - 35	590820	
Erle	15 - 35	590830	Auslauf
Esche	15 - 35	590840	
Fichte	15 - 35	501600	
Kiefer	15 - 35	502600	
Lärche	15 - 35	590860	
Mahagoni	15 - 35	590870	
Meranti	15 - 35	590880	

Diese Holzarten gibt es auch in den üblichen VE siehe oben.





Abdeckscheiben und Zapfen


für den Holz- und Holzleimbau zur Sicherung von Anschlüssen bei Schraubbolzenverbindungen nach DIN 1052 unter Berücksichtigung der Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102 (F30-B) ALT NEU DIN EN 13501-2

Die Abdeckscheiben werden aus einwandfreiem Querholz hergestellt. Kleine fest verwachsene Äste können vorhanden sein.

Die Holzfeuchte beträgt nach Verlassen der Trockenkammer 10–12 %.

Die Fertigungstoleranzen betragen plus 0,3–0,5 mm.

Oberfläche () gehobelt, der Schaft () ist gedreht.




Abdeckscheiben Holzart Fichte

Die Höhe H ist generell 20 mm.

Durchmesser d mm	Artikel-Nummer	Inhalt Stück/Karton	
20	561200	100	
25	561250	100	
30	561300	100	
40	561400	100	
50	561500	50	
60	561600	40	
70	561700	25	
80	561800	25	
90	561900	15	
100	561000	10	

Weitere Durchmesser, Höhen und Holzarten bitte auf Anfrage.



Abdeckzapfen Holzart Fichte

werden aus astfreiem Hirnholz hergestellt. Holzfeuchte und Fertigungstoleranzen wie bei Abdeckscheiben.

Die Höhe H ist generell 20 mm.

Durchmesser d mm	Artikel-Nummer	Inhalt Stück/Karton	
10	564100	500	
12	564120	500	
14	564140	500	
15	564150	500	
16	564160	500	
18	564180	250	
20	564200	250	
22	564220	250	
24	564240	250	

Rundstäbe in Buche

werden aus den besten Hölzern hergestellt. Trockenheitsgrad und Maßtoleranzen wie bei Riffeldübel. Länge 100 cm.

Rundstäbe mit Durchmesser 35, 40, 50 und 60 mm sind generell geschliffen

Ø mm	Glatt Artikel-Nr.	Riffel Artikel-Nr.	Stück Bund
3	504030		100
4	504040		100
5	504050	505050	100
6	504060	505060	100
8	504080	505080	100
10	504100	505100	100
12	504120	505120	100
14	504140	505140	50
15	504150	505150	50
16	504160	505160	50
18	504180	505180	50
20	504200	505200	50
22	504220		25
25	504250		25
30	504300		25
35	504350		1
40	504400		1
50	504500		1
60	504600		1



Rundstäbe Glatt in Eiche, Fichte

werden aus den besten Hölzern hergestellt. Trockenheitsgrad und Maßtoleranzen wie bei Riffeldübel. Länge 100 cm.

Rundstäbe mit Durchmesser 25 und 30 mm sind generell geschliffen

Ø mm	Eiche Artikel-Nr.	Stück pro Bund	Fichte Artikel-Nr.	Stück
16	504161	50	504163	1
18	504181	50	504183	1
20	504201	50	504203	1
25	504251	25	504253	1
30	504301	25	504303	1

Riffel-Stäbe in Eiche, Esche, Mahagoni

Ø mm	Eiche Artikel-Nr.	Esche Artikel-Nr.	Mahagoni Artikel-Nr.	Stück pro Bund
6	505061	505062	505069	100
8	505081	505082	505089	100
10	505101	505102	505109	100
12	505121	505122	505129	100
14	505141	505142	505149	50
16	505161	505162	505169	50
18	505181	505182	505189	50
20	505201	505202	505209	50



Der Trockenheitsgrad beträgt nach Verlassen der Trockenkammer 8-10 %.

Die Fertigungstoleranzen betragen plus 0,1- 0,2 mm.
Die Dübel sind an beiden Enden angefast.

Unsere Dübel werden nach DIN 68150 gefertigt.

Riffel-Dübel gibt es: – im SB-Beutel (siehe Seite A 13)
– im Karton mit 900 g Nettoeinwaage
– in Papiersäcken zu 10kg Nettoeinwaage

Sämtliche Stückangaben sind absolut unverbindlich!

Riffel-Dübel Buche

Ø Länge mm Buche	Artikel- Nummer Buche	ca. Stück pro Karton Buche
5 x 30	580040	2244
5 x 40	580060	1617
6 x 30	503010	1500
6 x 40	503020	1131
6 x 50	503030	865
8 x 30	503040	898
8 x 35	503220	755
8 x 40	503050	616
8 x 50	503060	532
8 x 60	503230	435
8 x 80	503280	329
10 x 30	503070	600
10 x 40	503080	436
10 x 50	503090	344
10 x 60	503240	274
10 x 80	503300	202
10 x 100	580400	166
12 x 40	503100	293
12 x 50	503110	243
12 x 60	503120	194
12 x 80	503310	140
12 x 100	580550	114
12 x 120	580560	97
14 x 100	580690	84
14 x 120	503130	71
14 x 140	503140	58
14 x 160	503150	51
16 x 80	580840	82
16 x 100	580860	65
16 x 120	503160	54
16 x 140	503170	47
16 x 160	503180	40
16 x 180	503190	39
18 x 120	503200	46
18 x 140	503250	35
18 x 160	503260	33
18 x 180	503270	28

Riffel-Dübel Eiche

Ø Länge mm Eiche	Artikel- Nummer Eiche	ca. Stück pro Karton Eiche
8 x 40	503051	678
8 x 50	503061	544
8 x 60	503231	453
10 x 60	503241	284
10 x 80	503301	215
12 x 60	503121	197
12 x 80	503311	150
12 x 100	580551	119
16 x 120	503161	56
16 x 140	503171	46
16 x 160	503181	41

Riffel-Dübel Mahagoni

Ø Länge mm Mahagoni	Artikel- Nummer Mahagoni	ca. Stück pro Karton Mahagoni
8 x 40	503059	686
8 x 50	503069	550
8 x 60	503239	434
12 x 80	503319	150
16 x 120	509240	63
16 x 140	509250	49
16 x 160	509260	43

Riffel-Dübel Esche

Ø Länge mm Esche	Artikel- Nummer Esche	ca. Stück pro Karton Esche
8 x 40	503052	709
8 x 50	503062	523
8 x 60	503232	431
10 x 60	503242	257
10 x 80	503302	209
10 x 100	580382	187
12 x 60	503122	213
12 x 80	503312	155
12 x 100	580532	112
12 x 120	580542	99
16 x 100	509280	64
16 x 120	509290	55
16 x 140	509300	47
16 x 160	509310	43

NEU!

Riffel-Dübel beleimt im 10 kg Sack

Ø Länge mm	Artikel- Nummer	ca. Stück im Sack
8 x 30	523040	10000
8 x 35	523220	8600
8 x 40	523050	7600


Alle Riffel-Dübel gibt es auch in Ihrer gewünschten Sonderlänge.
Bitte fragen Sie an!

Riffel-Zapfen

werden nach DIN 68150 wie die Riffel-Dübel hergestellt.

Der Trockenheitsgrad beträgt nach Verlassen der Trockenkammer 8-10 %.

Die Fertigungstoleranzen sind plus 0,1-0,2 mm.



Riffel-Zapfen im Karton

Stärke x Breite x Länge mm	Artikel-Nr. Buche	Artikel-Nr. Mahagoni	Inhalt Stück / Karton
4 x 17 x 20	592010	—	450
5 x 19 x 30	592020	592029	300 NEU
5 x 19 x 30	593020	593029	600
5 x 19 x 30	594020	—	1800
6 x 20 x 40	592030	592039	190 NEU
6 x 20 x 40	593030	593039	380
6 x 20 x 40	594030	—	1140
8 x 22 x 40	592040	592049	130 NEU
8 x 22 x 40	593040	593049	260
8 x 22 x 40	594040	—	780
8 x 22 x 50	592050	592059	100 NEU
8 x 22 x 50	593050	593059	200
8 x 22 x 50	594050	—	600
8 x 22 x 80	592060	—	190
8 x 22 x 100	592070	—	150
10 x 24 x 50	592080	592089	85 NEU
10 x 24 x 50	593080	593089	170
10 x 24 x 50	594080	—	510
10 x 24 x 80	592090	—	150
10 x 24 x 100	592100	—	120
12 x 26 x 100	592110	—	100
12 x 26 x 140	592120	—	90
14 x 28 x 100	592130	—	80
14 x 28 x 140	592140	—	70


Riffel-Zapfen Stäbe im Karton

Stärke x Breite x Länge mm	Artikel-Nr. Buche	Artikel-Nr. Mahagoni	Inhalt Stück / Karton
6 x 20 x 750	595110	—	68
8 x 22 x 750	595120	595129	36
10 x 24 x 750	595130	595139	28
12 x 26 x 750	595140	595149	22
14 x 28 x 750	595150	595159	18

Das Verbindungssystem für höchste Ansprüche an Design und Verarbeitung bei Betten und Möbel nach Feng Shui und Bioline. Die selbstspannende Verbindung aus hochwertigen Harthölzern bietet zudem höchste Stabilitätseigenschaften und lässt sich auch wieder zerlegen. Die Bohrabstände des Systems KS32 passen für den Standardraster einer Langlochbohrmaschine (32mm, siehe Tabelle).



Senkrechte Ausführung




Typ	Artikel-Nummer	L x B x H mm	Anzahl Fräsungen	Bohrabstand/Raster
1	19003	110 x 25 x 16	3	32
2	19004	142 x 25 x 16	4	32
3	19005	174 x 25 x 16	5	32
4	19006	206 x 25 x 16	6	32
5	19007	238 x 25 x 16	7	32

Unterseite der Leiste ist leicht gefast um den Einbau in das Werkstück zu erleichtern

Verpackung: lose

5

Waagrechte Ausführung



Typ	Artikel-Nummer	L x B x H mm	Anzahl Fräsungen	Bohrabstand/Raster
A	19009	35 x 35 x 16	1	-
B	19008	110 x 35 x 16	3	32

Unterseite der Leiste ist leicht gefast um den Einbau in das Werkstück zu erleichtern

Verpackung: lose





Abb. wie G2

Größe G1
72 x 18 x 8



Größe G2
69 x 13 x 8



Größe G22
69 x 13 x 15





Abb. wie G2

Größe G3
63 x 11 x 8



Größe G4
82 x 20 x 15

Harzgallen-Flicke


in den Größen Inhalt / Karton / Stück

- G1 G2 G3 500
- G4 G22 200
- G20 ballig 160
- G20 gerade 200
- G2 in Kleinpäckungen zu 50 Stück, Seite A 12

Holzart	Artikel-Nummer			ballig G20	gerade G20
	G2	G22	G4		
Ahorn	510210	530210	520210	*	110500
Ami-Ahorn	510510	*	*	*	*
Birke	510230	530230	520230	*	*
Buche	510260	530260	520260	*	110600
Buche gedämpft	510520	530520	520520	*	*
Carolina Pine	510270	530270	*	*	*
Douglas	510280	530280	520280	*	*
Eiche	510290	530290	520290	550290	110800
Erle	510300	*	520300	*	*
Esche	510310	530310	520310	*	110400
Fichte	510020	510600	510040	550020	110000
Fichte Rift	510530	*	*	*	110010
Fichte/nordisch	510320	530320	520320	*	*
Hemlock	510340	530340	520340	*	
Kiefer/Föhre	510060	510610	510090	550060	110100
Kiefer/nordisch	510370	530370	520370	*	110030
Kirschbaum	510380	530380	*	*	*
Lärche	510390	530390	520390	550390	110300
Lärche Rift	510710	*	*	*	*
Lärche sib.	510730	*	*	*	110320
Mahagoni	510420	530420	520420	*	*
Meranti	510430	530430	520430	*	110310
Meranti hell	510920	*	*	*	*
Nußbaum	510440	530440	520440	*	*
Tanne	510480	*	*	*	110810


* = auf Anfrage

Breitflicke nur für original Lamello Fräser:



Größe G20 ballig
64 x 11,2 x 19,8

Breitflicke nur für alternative Fräser:



Größe G20 gerade
69 x 13 x 20

Holzart	Artikel-Nummer	
	G1	G3
Fichte	510010	510030
Kiefer	510050	510070


Multibox Sortiment Größe G2

Artikel-Nummer 510170

Packung mit je 50 Stück der 12 Holzarten: Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Esche, Fichte, Kiefer/Föhre, Buche ged., Lärche, Kirschbaum, Mahagoni, Tanne.

Verbindungs-Lamellen in Buche


Nr.	Länge x Breite x Stärke mm	Artikel-Nr. Karton/1000 Stück
0	47 x 15 x 4	506470
3	55 x 30 x 4	506440
6	85 x 30 x 4	506500
10	53 x 19 x 4	506480
20	56 x 23 x 4	506450



Winkel-Dübel aus hochwertigem Polyäthylen


Die Schenkel des Dübels sind mit tiefen Rippen versehen, um die Haftung des Leimes zu vergrößern.

Winkel	Ø mm	äußere Schenkel- länge mm	Artikel- Nummer	Inhalt Stück / Karton
90°	6	24	506060	500
90°	8	30	506080	500



Meyer-Winkel-Feder aus schichtverleimtem Holz

Winkel	Schenkelstärke Schenkellänge	Artikel- Nummer	Inhalt Stück / Karton
90°	4/12 mm	509030	200 St. á 5 cm
90°	5/14 mm	509040	200 St. á 5 cm
90°	6/16 mm	509050	200 St. á 5 cm
90°	8/22 mm	509060	200 St. á 5 cm
135°	5/14 mm	509080	200 St. á 5 cm






Standard- Hartmetall-Fräser




W-1



W-2



W-3



W-4



Typ	ø	Artikel-Nr. / VE 1	
W-0	6 mm	20 06 000	
W-1	6 mm	20 16 000	
W-2	6 mm	20 26 000	
W-3	6 mm	20 36 000	
W-4	8 mm	20 48 000	

Typ	Länge mm	Artikel-Nummer VE. / 1000 Stück	
W-0	10,0	900 1000	
	22,0	900 2200	
	35,0	900 3500	

W-1	6,0	910 0600	
	10,0	910 1000	
	14,0	910 1400	
	18,0	910 1800	
	22,0	910 2200	
	30,0	910 3000	
	40,0	910 4000	
	50,0	910 5000	
	60,0	910 6000	

W-2	6,0	920 0600	
	9,5	920 0900	
	12,0	920 1200	
	14,0	920 1400	
	15,8	920 1500	
	18,0	920 1800	
	20,6	920 2000	
	22,0	920 2200	
	25,4	920 2500	
	32,0	920 3200	
	38,0	920 3800	
	46,0	920 4600	
	60,0	920 6000	

W-3	12,7	930 1200	
	15,8	930 1500	
	17,5	930 1700	
	19,0	930 1900	
	25,4	930 2500	
	31,7	930 3100	
	38,1	930 3800	
	46,0	930 4600	
	52,0	930 5200	
	60,0	930 6000	
	80,0	930 8000	
	100,0	930 1000	

		VE / 1000 Stück	
W-4	40,0	940 4010	
	60,0	940 6010	
	80,0	940 8010	
	100,0	940 1010	
		VE / 500 Stück	
	40,0	940 4005	
	60,0	940 6005	
	80,0	940 8005	
	100,0	940 1005	
		VE / 100 Stück	
	40,0	940 4000	
	60,0	940 6000	
	80,0	940 8000	
	100,0	940 1000	

Harzgallen-Flicke G2 Kleinpackungen

Holzart	Artikel-Nr. G2	Inhalt Karton 50 Stück
Ahorn europ.	597030	
Ahorn ami.	597350	
Birke	597050	
Buche	597080	
Buche gedämpft	597090	
Carolina Pine	597100	
Douglas	597110	
Eiche	597120	
Erle	597130	
Esche	597140	
Fichte	597000	
Fichte/nordisch	597150	
Hemlock	597170	
Kiefer/Föhre	597010	
Kiefer/nordisch	597200	
Kirschbaum europ.	597210	
Lärche	597220	
Lärche sibirisch	597370	
Mahagoni	597250	
Meranti	597260	
Nußbaum	597270	
Tanne	597320	



Querholz Konus-Plättchen

		SB-Kleinpackungen		SB-Großpack. 250 g	
Ø mm	Holzart	Artikel-Nummer	Inhalt ca. Stück	Artikel-Nummer	Inhalt ca. Stück
10	Buche	-	-	750330	380
10	Eiche	-	-	750340	390
10	Lärche	-	-	750350	450
10	Fichte	-	-	750150	600
15	Fichte	732150	30	750160	280
20	Fichte	732200	20	750170	160
25	Fichte	732250	15	750180	100
30	Fichte	732300	10	750190	70
35	Fichte	732350	8	750200	55
40	Fichte	732400	6	750210	40
45	Fichte	732450	6	750220	30
50	Fichte	732500	5	750230	22



Verbindungs-Lamellen

		SB-Kleinpackungen		SB-Großpack. 250 g	
Nr.	Länge x Breite Stärke 4 mm	Artikel-Nummer	Inhalt Stück	Artikel-Nummer	Inhalt ca. Stück
0	47 x 15 mm	733000	15	750240	150
10	53 x 19 mm	733100	15	750270	120
20	56 x 23 mm	733200	15	750320	80

Möbel-Dübel

		SB-Kleinpackungen		SB-Großpack. 250 g	
Ø x Länge mm	Holzart	Artikel-Nummer	Inhalt Stück	Artikel-Nummer	Inhalt ca. Stück
6 x 30	Buche	739060	50	750070	450
8 x 40	Buche	739080	40	750100	180
10 x 40	Buche	739100	30	750120	120

Sämtliche Gewichtsangaben gelten für den Zeitpunkt der Einwaage. Stückzahlangaben auf Packungen können durch verschiedene Holzarten sowie auch innerhalb einer Holzart erheblich schwanken. Somit ist nur eine ca.-Stück-Angabe möglich.





Montagekeile Mischpackung aus Hartholz


im Karton mit 450g Netto-Einwaage je Höhe

Länge in mm	Höhen gemischt mm	Artikel-Nummer
55	12 + 6	613590
65	14 + 8	613600
80	16 + 10	613610
57	18 + 10	613620

Montagekeile aus Hartholz

im Karton mit 900g Netto-Einwaage

Die Inhaltsangabe in ca. Stück pro Kt. ist absolut unverbindlich.



Parkett-Verlegekeile

L	Maße in mm ca.			ca. Stück pro Kt.	Artikel-Nummer
	B	H	h		
55	20	12	-	165	613500
55	20	6	-	275	613510
65	20	14	-	130	613520
65	20	8	-	200	613530
80	23	16	-	85	613540
80	23	10	-	100	613550
57	34	18	10	50	613560
57	34	10	5	75	613570

Baukeile aus Hartholz


Maße in mm ca.				Stück pro Kt.	Artikel-Nummer
L	B	H	h		
180	60	24	-	100	613580
100	16	25	-	100	509131

Andere Abmessungen auf Anfrage.



② Fachwerk-Nägel/Dollen rund zylindrisch


Holzart	Länge 150 mm		Länge 200 mm		Länge 250 mm	
Eiche D Ø	Artikel- Nummer	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Verp.- Einheit
16	616001	50	616101	50	—	—
18	616201	50	616301	50	—	—
20	616401	50	616501	50	616601	50
24	—	—	616701	50	616801	50
Fichte						
16	616003	50	616103	50	—	—
18	616203	50	616303	50	—	—
20	616403	50	616503	50	616603	50



⑦ Fachwerk-Nägel achtkant, konisch

Holzart	Länge 150 mm		Länge 200 mm		Länge 250 mm	
Eiche D Ø	Artikel- Nummer	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Verp.- Einheit
16	620001	50	620101	50	—	—
18	620201	50	620301	50	—	—
20	620401	50	620501	50	620601	50
24	—	—	620701	50	620801	50
Fichte						
16	620003	50	620103*	50	—	—
20	620403	50	620503	50	—	—


* = Auslauf




⑧ Fachwerk-Nägel Kopf vierkant, Schaft achtkant, zylindrisch

Holzart	Länge 150 mm		Länge 200 mm		Länge 250 mm	
Eiche D Ø	Artikel- Nummer	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Verp.- Einheit
16	621001	50	621101	50	—	—
18	621201	50	621301	50	—	—
20	621401	50	621501	50	621601	50
24	—	—	621701	50	621801	50
Fichte						
16	621003	50	621103*	50	—	—
20	621403	50	621503	50	—	—


* = Auslauf




Maße und Formen: Änderungen vorbehalten.





Ziernägel mit Bohrung 6 mm Ø und Dübel 6 x 20 lose beige packt



Ziernägel mit Zapfen



Ziernägel mit Schraube



① Ziernägel gesägt mit Bohrung 6 mm Ø und Dübel 6 x 20

Holzart	K	H	d Ø	Artikel-Nummer	Inhalt Stück / Beutel	
Fichte	20 x 20	20		650003	50	
	25 x 25	22		651003	50	
	30 x 30	25		652003	50	
Kiefer	20 x 20	20		650004	50	
	25 x 25	22		651004	50	
	30 x 30	25		652004	50	
Eiche	20 x 20	20		650001	50	
	25 x 25	22		651001	50	
	30 x 30	25		652001	50	

① Ziernägel gesägt mit Zapfen

Fichte	20 x 20	20	10	650103	50	
	25 x 25	22	15	651103	50	
	30 x 30	25	15	652103	50	
Kiefer	20 x 20	20	10	650104	50	
	25 x 25	22	15	651104	50	
	30 x 30	25	15	652104	50	
Eiche	20 x 20	20	10	650101	50	
	25 x 25	22	15	651101	50	
	30 x 30	25	15	652101	50	

① Ziernägel gesägt mit Schraube


Fichte	20 x 20	20		650203	50	
	25 x 25	22		651203	50	
	30 x 30	25		652203	50	
Kiefer	20 x 20	20		650204	50	
	25 x 25	22		651204	50	
	30 x 30	25		652204	50	
Eiche	20 x 20	20		650201	50	
	25 x 25	22		651201	50	
	30 x 30	25		652201	50	

② Ziernägel gesägt mit Bohrung 6 mm Ø und Dübel 6 x 20

Fichte	20 x 20	20		630003	50	
	25 x 25	22		631003	50	
	30 x 30	25		632003	50	
Kiefer	20 x 20	20		630004	50	
	25 x 25	22		631004	50	
	30 x 30	25		632004	50	
Eiche	20 x 20	20		630001	50	
	25 x 25	22		631001	50	
	30 x 30	25		632001	50	

② Ziernägel gesägt mit Zapfen

Holzart	K	H	d Ø	Artikel- Nummer	Inhalt Stück / Beutel	
Fichte	20 x 20	20	10	630103	50	
	25 x 25	22	15	631103	50	
	30 x 30	25	15	632103	50	
Kiefer	20 x 20	20	10	630104	50	
	25 x 25	22	15	631104	50	
	30 x 30	25	15	632104	50	
Eiche	20 x 20	20	10	630101	50	
	25 x 25	22	15	631101	50	
	30 x 30	25	15	632101	50	



② Ziernägel gesägt mit Schraube

Fichte	20 x 20	20		630203	50	
	25 x 25	22		631203	50	
	30 x 30	25		632203	50	
Kiefer	20 x 20	20		630204	50	
	25 x 25	22		631204	50	
	30 x 30	25		632204	50	
Eiche	20 x 20	20		630201	50	
	25 x 25	22		631201	50	
	30 x 30	25		632201	50	



③ Ziernägel gesägt mit Bohrung 6 mm ø und Dübel 6 x 20

Fichte	20 x 20	17		640003	50	
	23 x 23	19		641003	50	
	28 x 28	21		642003	50	
Kiefer	20 x 20	17		640004	50	
	23 x 23	19		641004	50	
	28 x 28	21		642004	50	
Eiche	20 x 20	17		640001	50	
	23 x 23	19		641001	50	
	28 x 28	21		642001	50	



③ Ziernägel gesägt mit Zapfen

Fichte	20 x 20	17	10	640103	50	
	23 x 23	19	15	641103	50	
	28 x 28	21	15	642103	50	
Kiefer	20 x 20	17	10	640104	50	
	23 x 23	19	15	641104	50	
	28 x 28	21	15	642104	50	
Eiche	20 x 20	17	10	640101	50	
	23 x 23	19	15	641101	50	
	28 x 28	21	15	642101	50	



③ Ziernägel gesägt mit Schraube



Fichte	20 x 20	17		640203	50	
	23 x 23	19		641203	50	
	28 x 28	21		642203	50	
Kiefer	20 x 20	17		640204	50	
	23 x 23	19		641204	50	
	28 x 28	21		642204	50	
Eiche	20 x 20	17		640201	50	
	23 x 23	19		641201	50	
	28 x 28	21		642201	50	



Abdeck-Kappen


Feine Oberfläche naturbelassen

B



① Abdeck-Rosette Hirnholz

Holzart	d Ø	D Ø	H	Artikel- Nummer	Inhalt Stück / Beutel	
Buche	30	35	8	601200	25	
	40	45	9	601300	25	
Eiche	30	35	8	601201	25	
	40	45	9	601301	25	
Esche	30	35	8	601202	25	
	40	45	9	601302	25	
Fichte	30	35	8	601203	25	
	40	45	9	601303	25	
Kiefer	30	35	8	601204	25	
	40	45	9	601304	25	



② Abdeck-Kappe Hirnholz

Typ	d Ø	D Ø	H	Artikel- Nummer	Inhalt Stück / Beutel	
2	15	19	4	6014 ..	50	
2	20	24	4	6015 ..	50	
2	25	29	5	6016 ..	25	
2	30	34	5	5720 ..	25	

Diese Abdeck-Kappe gibt es in folgenden Holzarten mit den Kennziffern:

Buche 00 - Eiche 01 - Esche 02 - Fichte 03 - Kiefer 04 - Ahorn 05

Buche ged. 06 - Lärche 07 - Carolina Pine 08 - Kirschbaum 09

Mahagoni 10 - amerik. Ahorn 13 - Erle 17

Wir bitten Sie bei Ihrer Bestellung die vierstellige Artikel-Nummer um die zweistellige Kennziffer der gewünschten Holzart zu ergänzen.

Weitere Durchmesser wie 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 und 90 mm in Längsholz bitte auf Anfrage

④ Abdeck-Kappe Hirnholz

Typ	d Ø	D Ø	H	Artikel- Nummer	Inhalt Stück/Beutel	
4	10	14	5	5740 ..	50	
4	15	19	7	5750 ..	50	
4	20	24	8	5760 ..	50	
4	25	29	8	5770 ..	25	
4	30	34	11	5780 ..	25	


Diese Abdeck-Kappe gibt es in folgenden Holzarten mit den Kennziffern:

Buche 00 - Eiche 01 - Esche 02 - Fichte 03 - Kiefer 04 - Ahorn 05

Buche ged. 06 - Lärche 07 - Carolina Pine 08 - Kirschbaum 09

Mahagoni 10 - Ami Ahorn 13 - Erle 17

Wir bitten Sie bei Ihrer Bestellung die vierstellige Artikel-Nummer um die zweistellige Kennziffer der gewünschten Holzart zu ergänzen.



⑤ Abdeck-Kappe Hirnholz


Typ	d Ø	D Ø	H	Artikel- Nummer	Inhalt Stück/Beutel	
5	8	12	4	6045 ..	50	Auslauf
5	10	14	4	6046 ..	50	
5	15	19	4	6047 ..	50	
5	20	24	4	6048 ..	50	
5	25	29	5	6049 ..	25	
5	30	34	5	6050 ..	25	

Diese Abdeck-Kappe gibt es in folgenden Holzarten mit den Kennziffern:

Buche 00 - Eiche 01 - Esche 02 - Fichte 03 - Kiefer 04 - Ahorn 05

Buche ged. 06 - Lärche 07

Wir bitten Sie bei Ihrer Bestellung die vierstellige Artikel-Nummer um die zweistellige Kennziffer der gewünschten Holzart zu ergänzen.



⑥ Abdeck-Kappe Hirnholz

Typ	d Ø	D Ø	H	Artikel- Nummer	Inhalt Stück/Beutel	
6	8	11	2	6323 ..	50	
6	10	14	2,5	6324 ..	50	
6	15	19	3	6325 ..	50	
6	20	24	3,5	6326 ..	50	
6	25	29	4	6327 ..	25	
6	30	34	5	6328 ..	25	
6	35	39	6	6329 ..	25	


Diese Abdeck-Kappe gibt es in folgenden Holzarten mit den Kennziffern:

Buche 00 - Eiche 01 - Esche 02 - Fichte 03 - Kiefer 04 - Ahorn 05

Buche ged. 06 - Lärche 07 - Carolina Pine 08 - Kirschbaum 09

Mahagoni 10 - Ami Ahorn 13


Wir bitten Sie bei Ihrer Bestellung die vierstellige Artikel-Nummer um die zweistellige Kennziffer der gewünschten Holzart zu ergänzen.



Abdeck-Hut


Feine Oberfläche naturbelassen

B



① Abdeck-Hut Längsholz für versenkte Verschraubung

Holzart	D Ø	d Ø	d1 Ø	H	Artikel- Nummer	Inhalt Stück / Beutel	
Buche	46	40	35	6	605200	10	
	56	50	45	6	605300	10	
Eiche	46	40	35	6	605201	10	
	56	50	45	6	605301	10	
Esche	46	40	35	6	605202	10	
	56	50	45	6	605302	10	
Fichte	46	40	35	6	605203	10	
	56	50	45	6	605303	10	
Kiefer	46	40	35	6	605204	10	
	56	50	45	6	605304	10	



② Abdeck-Hut Längsholz für aufgesetzte Verschraubung

Holzart	D Ø	d Ø	d1 Ø	H	Artikel- Nummer	Inhalt Stück / Beutel	
Buche	56	40	25	20	605400	10	
	64	47	30	23	605500	10	
Eiche	56	40	25	20	605401	10	
	64	47	30	23	605501	10	
Esche	56	40	25	20	605402	10	
	64	47	30	23	605502	10	
Fichte	56	40	25	20	605403	10	
	64	47	30	23	605503	10	
Kiefer	56	40	25	20	605404	10	
	64	47	30	23	605504	10	

B5

Holz-Kugeln „Handwerker-Qualität“

D Ø mm	Artikel- Nummer	
10	6156 ..	
15	6140 ..	
20	6141 ..	
25	6142 ..	
30	6143 ..	
35	6144 ..	
40	6145 ..	
45	6146 ..	
50	6147 ..	
60	6148 ..	1
70	6149 ..	
80	6150 ..	
90	6151 ..	
100	6152 ..	
120	6153 ..	
150	6154 ..	



- Holzarten Kennziffern:

Lagerholzarten: Buche 00

Eiche 01 - Esche 02 - Fichte 03 - Kiefer 04

Ahorn 05 - Buche ged.06

Wir bitten Sie bei Ihrer Bestellung die vierstellige Artikel-Nummer um die zweistellige Kennziffer der gewünschten Holzart zu ergänzen.


andere Holzarten auf Anfrage

- Holz-Kugeln sind aus kammergetrocknetem Holz gefertigt, die Oberfläche ist feingeschliffen und naturbelassen, fertig zum Beizen oder Lackieren
- Holz-Kugeln ab 60 mm Ø können verleimt sein.
- Holz-Kugeln gibt es auf Anfrage durch- und angebohrt

Aufhänger

Feine Oberfläche naturbelassen

B




① Aufhänger mit Zapfen 12 mm Ø

Holzart	L	d Ø	D Ø	Artikel- Nummer	Inhalt Stück/Beutel	
Buche	45	20	23	606600	10	
	55	20	23	606700	10	
Eiche	45	20	23	606601	10	
	55	20	23	606701	10	
Esche	45	20	23	606602	10	
	55	20	23	606702	10	
Fichte	45	20	23	606603	10	
	55	20	23	606703	10	
Kiefer	55	20	23	606704	10	



② Aufhänger mit Zapfen 12 mm Ø


Buche	55	20	20	606800	10	
	65	20	20	606900	10	
	75	20	20	607000	10	
Eiche	55	20	20	606801	10	
	65	20	20	606901	10	
	75	20	20	607001	10	
Esche	55	20	20	606802	10	
	65	20	20	606902	10	
	75	20	20	607002	10	
Fichte	55	20	20	606803	10	
	65	20	20	606903	10	
	75	20	20	607003	10	
Kiefer	55	20	20	606804	10	
	65	20	20	606904	10	



③ Aufhänger mit Zapfen 12 mm Ø

Buche	35	17	23	607200	10	
Eiche	35	17	23	607201	10	
Esche	35	17	23	607202	10	
Fichte	35	17	23	607203	10	
Kiefer	35	17	23	607204	10	

B7



① Möbel-Knopf mit RampamuffeM4 und SchraubeM4x25

Holzart	D Ø	d Ø	H	Artikel- Nummer	Inhalt Stück / Beutel	
Ahorn	30	20	25	609105	10	
	37	25	28	609205	10	
	44	30	31	609305	10	
Buche	30	20	25	609100	10	
	37	25	28	609200	10	
	44	30	31	609300	10	
Eiche	30	20	25	609101	10	
	37	25	28	609201	10	
	44	30	31	609301	10	
Erle	30	20	25	609117	10	
	37	25	28	609217	10	
	44	30	31	609317	10	
Esche	30	20	25	609102	10	
	37	25	28	609202	10	
	44	30	31	609302	10	
Fichte	30	20	25	609103	10	
	37	25	28	609203	10	
	44	30	31	609303	10	
Kiefer	30	20	25	609104	10	
	37	25	28	609204	10	
	44	30	31	609304	10	




② Möbel-Knopf mit RampamuffeM4 und SchraubeM4x25

Ahorn	30	23	29	609705	10	
	34	26	34	609805	10	
	43	33	40	609905	10	
Buche	30	23	29	609700	10	
	34	26	34	609800	10	
	43	33	40	609900	10	
Eiche	30	23	29	609701	10	
	34	26	34	609801	10	
	43	33	40	609901	10	
Erle	30	23	29	609717	10	
	34	26	34	609817	10	
	43	33	40	609917	10	
Esche	30	23	29	609702	10	
	34	26	34	609802	10	
	43	33	40	609902	10	
Fichte	30	23	29	609703	10	
	34	26	34	609803	10	
	43	33	40	609903	10	
Kiefer	30	23	29	609704	10	
	34	26	34	609804	10	
	43	33	40	609904	10	


③ Möbel-Knopf mit Rampamuffe M4 und Schraube M4x25

Holzart	D Ø	d Ø	H	Artikel- Nummer	Inhalt Stück / Beutel
Ahorn	25	15	26	610105	10
	30	16	31	610205	10
	35	18	37	610305	10
	40	19	44	610405	10
Buche	25	15	26	610100	10
	30	16	31	610200	10
	35	18	37	610300	10
	40	19	44	610400	10
Eiche	25	15	26	610101	10
	30	16	31	610201	10
	35	18	37	610301	10
	40	19	44	610401	10
Erle	25	15	26	610117	10
	30	16	31	610217	10
	35	18	37	610317	10
	40	19	44	610417	10
Esche	25	15	26	610102	10
	30	16	31	610202	10
	35	18	37	610302	10
	40	19	44	610402	10
Fichte	25	15	26	610103	10
	30	16	31	610203	10
	35	18	37	610303	10
	40	19	44	610403	10
Kiefer	25	15	26	610104	10
	30	16	31	610204	10
	35	18	37	610304	10
	40	19	44	610404	10



⑦ Möbel-Knopf „Mini“ ^{*} mit Zapfen 6 mm Ø mit Zapfen 8 mm Ø

Ahorn	15	10	15	* 610905	10
	18	12	19	611005	10
	22	15	23	611105	10
Buche	15	10	15	* 610900	10
	18	12	19	611000	10
	22	15	23	611100	10
Eiche	15	10	15	* 610901	10
	18	12	19	611001	10
Erle	18	12	19	611017	10
	22	15	23	611117	10
Esche	15	10	15	* 610902	10
	18	12	19	611002	10
	22	15	23	611102	10
Fichte	18	12	19	611003	10
	22	15	23	611103	10
Kiefer	18	12	19	611004	10
	22	15	23	611104	10



Die Leisten haben abgerundete Kanten und werden an den Gitter-Knotenpunkten wärme- und feuchtestfest verleimt.

Das Gitter ist beidseitig verwendbar. Die Oberfläche des Gitters ist feingeschliffen roh und fertig zum Beizen oder Lackieren.

Raster-Größe 12/12

Leisten-Breite 12 mm
Leisten-Stärke 3,5 mm
Lücken-Breite 12 mm
Gesamt-Stärke 7- 7,5 mm





Abbildung: Gitter mit Raster 12/12 in Originalgröße

① Holz-Ziergitter diagonal 1200 x 600 mm

Holzart	Raster 12/12
	Artikel-Nummer
Buche	643100
Buche ged.*	643106*
Eiche	643101
Erle*	643117*
Fichte	643103
Kirsche*	643109*

* Auslauf

① Holz-Ziergitter diagonal 1900 x 600 mm

Holzart	Raster 12/12
	Artikel-Nummer
Buche	649900
Buche ged.*	649906*
Eiche	649901
Erle*	649917*
Esche*	649902*
Fichte	649903
Kirsche*	649909*

* Auslauf

Lieferung generell ab Werk.



2-K-Füllmasse

F



Die Zwei-Komponenten-Füllmasse
für Holz, Kunststoff, Metall und Stein
für Innen und Außen

Die Verarbeitung:
2-K-Füllmasse wird mit ca. 2% Härter gut vermischt.


Die Verarbeitungszeit:
In 8-15 Minuten, je nach Raumtemperatur. Die Weiterverarbeitung
der gespachtelten Fläche durch Schleifen, Beizen, Versiegeln bei
20 Grad C nach 20-30 Minuten. Beizbar mit lösungsmittelhaltigen
Beizen.

Doseninhalt:	2-K-Füllmasse	netto 500 g oder 1000 g
Tubeninhalt:	Härter	netto 30 g
Kartuscheninhalt:	2-K-Füllmasse	netto 1,4 kg
Tubeninhalt:	Härter	netto 40 g

2-K-Füllmasse inkl. Härter, Farbpalette mit Artikel-Nummern: 500 g / 1000 g / 1,4 kg

						NEU
500 g 1000 g 1,4 kg Farbe	500515 500115 500415 weiß	500513 500113 500413 Fichte	500512 500112 500412 Eiche hell	500511 500111 500411 Eiche	500508 500108 500408 Kirschbaum/Buche	— 500132 — Ocker
500 g 1000 g 1,4 kg Farbe	500503 500103 500403 Mahagoni	500505 500105 500405 Eiche mittel	NEU — 500133 — Lärche	500504 500104 500404 Nußbaum	NEU — 500134 — Eiche rustikal	500507 500107 500407 Ast-Eiche
500 g 1000 g 1,4 kg Farbe	NEU — 500135 — Mooreiche	500549 500149 500449 Schwarz	NEU — 500136 — Grau	NEU — 500137 — DB 703	Härter 500101 500101 502102	Die neuen Farben sind zur Zeit nur in 1000 g Dosen erhältlich.

Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten



Kartuschenspender
Artikel-Nr.: 500121
ohne Inhalt

F1

RESTO KITT

Die neue Spachtelmasse
für Holz zum Kitten und Poren füllen

RESTO KITT

- ist umweltfreundlich
- lösungsmittelfrei
- feinkörnig
- schnell trocknend
- untereinander mischbar
- wasser- und spirituslöslich
- modellierfähig und beizbar



Der Spezial-Plastikdeckel der Dosen ermöglicht ein leichtes Öffnen und luftdichtes Verschließen, auch bei öfteren Gebrauch, ohne Hilfsmittel.

RESTOKitt Fichte gibt es auch in
450 g - Dosen Artikel-Nr.: 600127

Farbpalette mit Artikel-Nummern:

600115 weiß	600114 Ahorn	600113 Fichte				
600125 Esche	600123 Buche hell	600112 Eiche hell	600111 Kiefer	600108 Lärche/USA Kirsche	600124 Buche mittel	600105 Nußbaum hell
600110 Esche antik hell	600122 Eiche mittel	600109 Douglasie	600119 Kirschbaum hell	600103 Buche gedämpft	600107 Kirschbaum	600102 Mahagoni hell
600118 Teak Meranti grau	600117 Kirschbaum dunkel	600106 Nußbaum mittel	600104 Nußbaum	600101 Mahagoni	600027 Wenge	600116 schwarz

Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

NEU: Flüssiges Bindemittel


Zur Eigenherstellung von schnelltrocknenden Holzkitt.
Zur fachgerechten Veredelung der Schadstelle.

Hierzu mischen Sie einfach Ihr Schleifmehl (Staub) mit dem Bindemittel zu einer teigartigen Masse, diese sollte jedoch nicht zu flüssig sein.

Nun müssen Sie Ihren selbst gemischten Holzkitt nur noch auftragen und trocknen lassen, dann schleifen und fertig.

Farbe	Inhalt	Artikel-Nummer
farblos	250 ml	500250E
farblos	1 Liter	501000E
farblos	5 Liter	505000E





- Füllstangen sind die optimale Lösung für eine schnelle und saubere Reparatur
- Aufgrund der Polyamid-Basis geht die Substanz eine optimale Verbindung mit dem Holz ein und die reparierten Stellen bleiben elastisch, diese Flexibilität verhindert ein späteres Bröckeln oder Herausfallen der Füllmasse
- durch seine Hitze- (+120°C) und Kältebeständigkeit ist der Füllstoff für den Innen- und Außenbereich
- bestens geeignet für Risse und Löcher die am Balkon, Dachbalken, Dielen, Fenster, Türen usw. entstehen, zudem kann die Füllmasse auch bei Kantenschäden eingesetzt werden

Verarbeitungshinweis:

Die erhitzte Füllstange spritzt man mit der Heißklebepistole in die Schadstelle und presst anschließend mit dem Kühleisen einige Sekunden auf die Masse. Die überstehende Füllmasse dann mit einem Hobel oder Stemmeisen entfernen und eine Weiterbearbeitung kann sofort erfolgen.

Grundsätzlich gilt vor einer Oberflächenbeschichtung die Materialverträglichkeit individuell zu testen.

Farbtafel Füllstangen mit Artikel-Nummern (1 VE = 10 Stangen a 250 mm / ø 12 mm)

						
Walnuss 1113401	Schwarz 1113402	Kiefer 1113403	Esche 1113404	Grau 1113405	Gelb 1113406	Mahagoni 1113407
						
Eiche 1113408	Ast-Bernstein 1113409	Kiefer hell 1113410	Lärche 1113411	Wenge 1113412	Buche 1113414	Weiß 1113415
Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.						
						Elfenbein 1113416
						1 Stange/Farbe 1113417

Füllstangen Zubehör

Bezeichnung	Artikel-Nummer
Meister Koffer mit Inhalt	253001
Montage Koffer mit Inhalt	253011
Akku-Pistole Inhalt lt. Meister-Koffer	253021
Gas-Pistole Inhalt lt. Meister-Koffer	253031

ohne Abbildung

ohne Abbildung

Inhalt Meister Koffer

Bezeichnung	Artikel-Nummer
Heißklebepistole mit Thermostat	251001
Heißklebe – Düse 1,5 mm	251022
Silicon-Einspritzform	251023
Kühleisen mit Griff 180 x 80 x 15 mm	252002
Kühleisen 45 x 45 x 20 mm	252004
Astfüllstangen Schutzbehälter	000116
Original-Farbtafel	000117
Füllstangen Sortiment	1113417
Holz-Abziehhobel	252003



Inhalt Montage Koffer

Bezeichnung	Artikel-Nummer
Heißklebepistole ohne Thermostat	251004
2 Vierkantrohre	251009
Silicon-Einspritzform	251023
Silicon-Schutz-Unterlage	251026
Original-Farbtafel	000117
Füllstangen Sortiment	1113417
Kunststoff-Abziehhobel	2520033



Technische Änderungen sind vorbehalten und Kofferbeschaffenheiten können sich ändern.

Silbergleit
... das Original

Silbergleit wird mit einem Lappen oder Sprühflasche auf entfettete Maschinentische, Schiebe- und Verstellereinrichtungen aufgetragen. Silbergleit bildet einen unsichtbaren und trockenen Gleitfilm, der außerordentlich abriebfest ist. Das Holz gleitet sehr leicht und fleckenfrei über die Maschinentische.

Silbergleit enthält weder Graphit noch Silikon.

Silbergleit sorgt für eine wasserabstoßende Arbeitsfläche, die wirkungsvoll vor Rost schützt. Auch Rostansätze durch Handschweiß gehören dadurch der Vergangenheit an.



Silbergleit in pastöser Form

Bezeichnung	Inhalt	Artikel-Nr.	
Dose	1 kg	611200	



Silbergleit in flüssiger Form

Bezeichnung	Inhalt	Artikel-Nr.	
Flasche	1000 ml	611203	



Silbergleit Spraykopf

Bezeichnung	Artikel-Nr.	
Spraykopf zur Flasche	611204	

facett®

Facett GmbH

Altenried 6
4971 Aurolzmünster

Telefon: +43 7752 22015
E-Mail: info@facett.at
Internet: www.facett.at