



facett[®]

DIE MARKE MIT PROFIL

2026

DIE MARKE ZUM

- VEREDELN
- VERBINDEN
- VERZIEREN
- BESCHLAGEN

VON HOLZ

PRODUKTÜBERSICHT

A

Holzverbinder & Abdeckelemente

ASPOT	A1
Konus-Plattl	A2
Abdeckscheiben und-Zapfen	A3
Rund- und Riffelstäbe	A4
Riffeldübel	A5
Riffelzapfen	A6
Metallfreie Verbindungen	A7
Gewindeschrauben NEW	A8
Harzgallen-Flicken	A9
Verbindungs lamellen	A10
Schwalben	A11
SB-Kleinpackungen	A12
Montagekeile	A13
Fachwerknägel & Dollen	A14



A1



A2



A3



A4



A5



A6



A7



A8



A9



A10



A11



A12



A13



A14

B

Zier- & Möbelteile

Ziernägel	B1-B2
Abdeckkappen	B3-B4
Abdeck-Hut	B5
Holz kugeln	B6



B1



B2



B3



B4



B5



B6

B

Zier- & Möbelteile

Aufhänger
Möbelknöpfe
Möbelgriffe

NEW

B7-B8
B9-B10
B11-B12




B7



B8



B9



B10



B11




B12

E

Ziergitter

Ziergitter

E1



E1

F

Pflege & Füllstoffe

2-K-Füllmasse
Holz-Kitt
Monofill & Epoxy
Astfüller
Gleitmittel

NEW

F1
F2
F3
F4
F5



F1



F2



F3



F4



F5



ASPOT-Naturäste 9 mm hoch

Erhältlich im Karton
zu 100 / 250 und zu 1000 Stück
Kennziffer **A** = 100 Stk.
Kennziffer **B** = 250 Stk.
Kennziffer **C** = 1000 Stk.
z.B. 511370**A** = ASPOT DM 10mm
Karton a´ 100 Stk.

ASPOT „Sortiment 500“



Ø 10 mm 100 Stück
Ø 15 mm 100 Stück
Ø 20 mm 150 Stück
Ø 25mm 100 Stück
Ø 30 mm 50 Stück

DM / MM	ART.NR/HOLZART			
	Fichte	Kiefer	Eiche	Lärche
10	511370	591000	591060	591120
15	511380	591010	591070	591130
20	511390	591020	591080	591140
25	511400	591030	591090	591150
30	511410	591040	591100	591160
35	511420	591050	591110	591170
40	511430	591051	511431	591180
50	507193	-	-	-

DM / MM	ART.NR/HOLZART		
	Buche	Erle	Esche
10	591260	591320	591380
15	591270	591330	591390
20	591280	591340	591400
25	591290	591350	591410
30	591300	591360	591420
35	591310	591370	591430
40	591311	591371	591431

HOLZART	DM/MM	ART.NR
Fichte	10 - 30	511360
Kiefer	10 - 30	591230
Eiche	10 - 30	591240
Erle	10 - 30	591450
Esche	10 - 30	591460
Lärche	10 - 30	591250
Buche	10 - 30	591440



Konus-Plattl

10 mm hoch

erhältlich in:

- SB Beutel (siehe Seite A12)
- Karton/Stück
- Papiersack auf Anfrage

Die Inhaltsangabe in ca. Stk pro Karton ist unverbindlich

Konus-Plattl

Durchmesser 8 Höhe 8 mm

Durchmesser 12 Höhe 10 mm

Durchmesser 16 Höhe 10 mm

VE= 1000 Stk/Karton

HOLZART	DM/MM	ARTIKEL NUMMER
Fichte	8	595500
Fichte	12	501120
Fichte	16	508764

Konus-Plattl „Sortiment“



FICHTE		
DM / mm	Artikel	ca.Stk/ Karton
10	501103	2000
15	501150	1000
20	501200	560
25	501250	345
30	501300	260
35	501350	180
40	501400	140
45	501450	105
50	501500	75

KIEFER		
DM / mm	Artikel	ca.Stk/ Karton
10	501104	1800
15	502150	850
20	502200	475
25	502250	295
30	502300	225
35	502350	150
40	502400	130
45	502450	90
50	502500	65

BUCHE		
DM / mm	Artikel	ca.Stk/ Karton
10	501100	1330
15	590120	640
20	590130	345
25	590140	240
30	590150	160
35	590160	125
40	590170	90
45	-	-
50	-	-



EICHE		
DM / mm	Artikel	ca.Stk/ Karton
10	501101	1000
15	590240	620
20	590250	380
25	590260	240
30	590270	150
35	590280	115
40	590290	95
45	501451	65
50	501501	60

LÄRCH		
DM / mm	Artikel	ca.Stk/ Karton
10	501107	1800
15	590480	745
20	590490	405
25	590500	275
30	590510	180
35	590520	140
40	590530	100
45	507720	80
50	501507	70

HOLZART	DM/MM	ARTIKEL NUMMER
Ahorn	15-35	590780
Buche	15-35	590800
Buche gedämpft	15-35	590810
Eiche	15-35	590820
Esche	15-35	590840

HOLZART	DM/MM	ARTIKEL NUMMER
Fichte	15-35	501600
Kiefer	15-35	502600
Lärche	15-35	590860
Mahagoni	15-35	590870
Meranti	15-35	590880

ABDECKSCHEIBEN




- zur Sicherung von Anschlüssen bei Schraubbolzenverbindungen
- DIN 1052 unter Berücksichtigung der Feuerwiderstandsklassen nach DIN EN 13501-2
- Herstellung aus einwandfreiem Querholz
- Kleine fest verwachsene Äste können vorhanden sein.
- Die Holzfeuchte beträgt nach Verlassen der Trockenkammer 10 –12 %.
- Die Fertigungstoleranzen betragen plus 0,3 – 0,5 mm.
- Oberfläche gehobelt, der Schaft ist gedreht
- generelle Höhe 20 mm

ABDECKSCHEIBEN HOLZART FICHTE

DM / MM	ART.NR	CA. STK/KARTON
20	561200	100
25	561250	100
30	561300	100
40	561400	100
50	561500	50
60	561600	40
70	561700	25
80	561800	25
90	561900	15
100	561000	10

ABDECKZAPFEN

- werden aus astfreiem Hirnholz hergestellt
- Holzfeuchte und Fertigungstoleranzen wie bei Abdeckscheiben
- generelle Höhe 20 mm



ABDECKZAPFEN HOLZART FICHTE

DM / MM	ART.NR	CA. STK/KARTON
10	564100	500
12	564120	500
14	564140	500
15	564150	500
16	564160	500
18	564180	250
20	564200	250
22	564220	250
24	564240	250

Rundstäbe in Buche

- werden aus den besten Hölzern hergestellt
- Trockenheitsgrad und Maßtoleranz wie bei Riffeldübel
- Länge 100 cm
- Rundstäbe mit Durchmesser 35, 40, 50 & 60 mm sind generell geschliffen



Rundstäbe glatt in Eiche & Fichte

- Details gleichen den Stäben in Buche
- Rundstäbe mit Durchmesser 25 & 30 mm sind generell geschliffen

Riffelstäbe in Eiche, Esche & Mahagoni



STÄBE BUCHE			
DM / MM	ART.NR	RIFFEL ART.NR	STK/ BUND
3	504030	-	100
4	504040	-	100
5	504050	505050	100
6	504060	505060	100
8	504080	505080	100
10	504100	505100	100
12	504120	505120	100
14	504140	505140	50
15	504150	505150	50
16	504160	505160	50

RUNDSTÄBE EICHE		
DM / MM	ART.NR	STK/ BUND
16	504161	50
18	504181	50
20	504201	50
25	504251	25
30	504301	25

STÄBE BUCHE			
DM / MM	ART.NR	RIFFEL ART.NR	STK/ BUND
18	504180	505180	50
20	504200	505200	50
22	504220	-	25
25	504250	-	25
30	504300	-	25
35	504350	-	1
40	504400	-	1
50	504500	-	1
60	504600	-	1
-	-	-	-

RUNDSTÄBE FICHTE		
DM / MM	ART.NR	STK/ BUND
16	504163	1
18	504183	1
20	504203	1
25	504253	1
30	504303	1

DM / MM	EICHE ART.NR	ESCHE ART.NR	MAHAGONI ART.NR	STK/BUND
6	505061	505062	505069	100
8	505081	505082	505089	100
10	505101	505102	505109	100
12	505121	505122	505129	100
14	505141	505142	505149	50
16	505161	505162	505169	50
18	505181	505182	505189	50
20	505201	505202	505209	50

Riffeldübel



- Fertigungstoleranzen plus 0,1 -0,2 mm
- Trockenheitsgrad nach Verlassen der Trockenkammer 8-10 %
- Fertigung nach DIN 68150
- erhältlich in:
 - SB Beutel (siehe Seite A13)
 - Karton a´ 900 g netto
 - Säcke a´ 10 kg netto
- Stückangaben sind unverbindlich

Riffeldübel vorbeleimt



Riffeldübel sind auf Anfrage auch in Sonderlängen möglich

Riffeldübel

A5

RIFFELDÜBEL BUCHE			RIFFELDÜBEL BUCHE			RIFFELDÜBEL EICHE		
DM x LANG	ART .NR	STK/ KTN	DM x LANG	ART .NR	STK/ KTN	DM x LANG	ART .NR	STK/ KTN
5 x 30	580040	2244	16 x 80	580840	82	8 x 40	503051	678
5 x 40	580060	1617	16 x 100	580860	65	8 x 50	503061	544
6 x 30	503010	1500	16 x 120	503160	54	8 x 60	503231	453
6 x 40	503020	1131	16 x 140	503170	47	10 x 60	503241	284
6 x 50	503030	865	16 x 160	503180	40	10 x 80	503301	215
8 x 30	503040	898	16 x 180	503190	39	12 x 60	503121	197
8 x 35	503220	755	18 x 120	503200	46	12 x 80	503311	150
8 x 40	503050	616	18 x 140	503250	35	12 x 100	580551	119
8 x 50	503060	532	18 x 160	503260	33	16 x 120	503161	56
8 x 60	503230	435	18 x 180	503270	28	16 x 140	503171	46
8 x 80	503280	329	RIFFELDÜBEL ESCH			16 x 160	503181	41
10 x 30	503070	600	DM x LANG	ART .NR	STK/ KTN	RIFFELDÜBEL MAHAGONI		
10 x 40	503080	436	8 x 40	503052	709	DM x LANG	ART .NR	STK/ KTN
10 x 50	503090	344	8 x 50	503062	523	8 x 40	503059	686
10 x 60	503240	274	8 x 60	503232	431	8 x 50	503069	550
10 x 80	503300	202	10 x 60	503242	257	8 x 60	503239	434
10 x 100	580400	166	10 x 80	503302	209	12 x 80	503319	150
12 x 40	503100	293	10 x 100	580382	187	16 x 120	509240	63
12 x 50	503110	243	12 x 60	503122	213	16 x 160	509250	49
12 x 60	503120	194	12 x 80	503312	155	16 x 160	509260	43
12 x 80	503310	140	12 x 100	580532	112	RIFFELDÜBEL VORBEILEIMT a´ 10 KG		
12 x 100	580550	114	12 x 120	580542	99	DM x LANG	ART .NR	STK/ SACK
12 x 120	580560	97	16 x 100	509280	64	8 x 30	523040	10000
14 x 100	580690	84	16 x 120	509290	55	8 x 35	523220	8600
14 x 120	503130	71	16 x 140	509300	47	8 x 40	523050	7600
14 x 140	503140	58	16 x 160	509310	43			
14 x 160	503150	51						

Riffelzapfen

- hergestellt nach DIN 68150
- Trockenheitsgrad und Maßtoleranz wie bei Riffeldübel



RIFFELZAPFEN BUCHE			RIFFELZAPFEN MAHAGONI		
DM x BREIT x LANG MM	ART.NR	STK/ KARTON	DM x BREIT x LANG MM	ART.NR	STK/ KARTON
4 x 17 x 20	592010	450	5 x 19 x 30	592029	300
5 x 19 x 30	592020	300	5 x 19 x 30	593029	600
5 x 19 x 30	593020	600	6 x 20 x 40	592039	190
5 x 19 x 30	594020	1800	6 x 20 x 40	593039	380
6 x 20 x 40	592030	190	8 x 22 x 40	592049	130
6 x 20 x 40	593030	380	8 x 22 x 40	593049	260
6 x 20 x 40	594030	1140	8 x 22 x 50	592059	100
8 x 22 x 40	592040	130	8 x 22 x 50	593059	200
8 x 22 x 40	593040	260	10 x 24 x 50	592089	85
8 x 22 x 40	594040	780	10 x 24 x 50	593089	170
8 x 22 x 50	592050	100	RIFFELZAPFEN STÄBE BUCHE		
8 x 22 x 50	593050	200	DM x BREIT x LANG MM	ART.NR	STK/ KARTON
8 x 22 x 50	594050	600	6 x 20 x 750	595110	68
8 x 22 x 80	592060	190	8 x 22 x 750	595120	36
8 x 22 x 100	592070	150	10 x 24 x 750	595130	28
10 x 24 x 50	592080	85	12 x 26 x 750	595140	22
10 x 24 x 50	593080	170	14 x 28 x 750	595150	18
10 x 24 x 50	594080	510	RIFFELZAPFEN STÄBE MAHAGONI		
10 x 24 x 80	592090	150	DM x BREIT x LANG MM	ART.NR	STK/ KARTON
10 x 24 x 100	592100	120	8 x 22 x 750	595129	36
12 x 26 x 100	592110	100	10 x 24 x 750	595139	28
12 x 26 x 140	592120	90	12 x 26 x 750	595149	22
14 x 28 x 100	592130	80	14 x 28 x 750	595159	18
14 x 28 x 140	592140	70			

Konussystem




Das Verbindungssystem für höchste Ansprüche an Design und Verarbeitung bei Betten und Möbel nach Feng Shui und Bioline. Die selbstspannende Verbindung aus hochwertigen Harthölzern bietet zudem höchste Stabilitätseigenschaften und lässt sich auch wieder zerlegen.


Die Bohrabstände des Konussystems passen für den Standardraster einer Langlochbohrmaschine (32mm, siehe Tabelle).

- Unterseite der Leiste ist leicht gefast um den Einbau in das Werkstück zu erleichtern
- Verpackung: lose

Senkrechte Ausführung



Waagrechte Ausführung



KONUSSYSTEM - SENKRECHTE AUSFÜHRUNG

TYP	ART.NR	L X B X H	ANZAHL FRÄSUNGEN	RASTER
1	19003	110 x 25 x 16	3	32
2	19004	142 x 25 x 16	4	32
3	19005	174 x 25 x 16	5	32
4	19006	206 x 25 x 16	6	32
5	19007	238 x 25 x 16	7	32

KONUSSYSTEM - WAAGRECHTE AUSFÜHRUNG

TYP	ART.NR	L X B X H	ANZAHL FRÄSUNGEN	RASTER
A	19009	35 x 35 x 16	1	-
B	19008	110 x 35 x 16	3	32

Gewindeschraube Typ 1




Gewindeschraube Typ 2



Gewindeschraube Typ 3



Abschlussvarianten



Sechskant Einleim-
mutter

Montageschlüssel



Gewindeschrauben

A8

NEW

- Holzschrauben für metallfreie Verbindungen
- aus hochwertiger Buche massiv
- Sonderformate sind ab 200 Stk. möglich
- Lose Verpackungseinheit

GEWINDESCHRAUBE TYP 1-3 HÖHE MUTTER: 15 MM

TYP	ART.NR	DM GEWINDE MM	DM KOPF/ SCHLÜSSEL WEITE MM	GESAMT LÄNGE	GEWINDE LÄNGE
1	551001E	15	16	150	19
2	552001E	15	24	100	80
2	552002E	15	24	150	80
3	553001E	15	24	100	80
3	553002E	15	24	150	80

ABSCHLUSSVARIANTEN 15 MM

VARIANTE	ART-NR	DM KOPF/ SCHLÜSSELWEITE	HÖHE
Sechskantmutter	554001E	20	12
Einleimmutter	554002E	24	12

MONTAGESCHLÜSSEL FÜR SCHLITZSCHRAUBE UND SECHSKANTMUTTER

ART.NR	LÄNGE X BREITE X HÖHE MM
554003E	135 x 45 x 9

Harzgallen-Flicke

- erhältlich den Größen :
- G1, G2, G3 in Kartons a´500 Stk.
- G4, G22 in Kartons a´200 Stk.
- G20 ballig in Kartons a´160 Stk.
- G20 gerade in Kartons a´200 Stk.
- G2 auch in Kleinpackungen
a´50 Stk. (siehe Seite A12)



Breitflicke nur für Original Lamello Fräser



Breitflicke nur für alternative Fräser



HOLZART	ART.NR G1	ART.NR G3
Fichte	510010	510030
Kiefer	510050	510070

Harzgallen-Flicke


A9

FLICKEN	G2	G22	G4	G20 ballig	G20 gerade
HOLZART	ART.NR	ART.NR	ART.NR	ART.NR	ART.NR
Ahorn	510210	530210	520210	*	110500
Ami-Ahorn	510510	*	*	*	*
Birke	510230	530230	520230	*	*
Buche	510260	530260	520260	*	110600
Buche ged.	510520	530520	520520	*	*
Carolina Pine	510270	530270	*	*	*
Douglasie	510280	530280	520280	*	*
Eiche	510290	530290	520290	550290	110800
Erle	510300	*	520300	*	*
Esche	510310	530310	520310	*	110400
Fichte	510020	510600	510040	550020	110000
Fichte Rift	510530	*	*	*	110010
Fichte nordisch	510320	530320	520320	*	*
Hemlock	510340	530340	520340	*	*
Kiefer/Föhre	510060	510610	510090	550060	110100
Kiefer nordisch	510370	530370	520370	*	110030
Kirschbaum	510380	530380	*	*	*
Lärche	510390	530390	520390	550390	110300
Lärche Rift	510710	*	*	*	*
Lärbe sib.	510730	*	*	*	110320
Mahagoni	510420	530420	520420	*	*
Meranti	510430	530430	520430	*	110310
Meranti hell	510920	*	*	*	*
Nußbaum	510440	530440	520440	*	*
Tanne	510480	*	*	*	110810

*=auf Anfrage


Multibox Sortiment Größe G2 Artikel-Nummer 510170 Packung mit je 50 Stück der 12 Holzarten: Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Esche, Fichte, Kiefer/Föhre, Buche ged., Lärche, Kirschbaum, Mahagoni, Tanne.

Verbindungslamellen in Buche



Winkeldübel

- aus hochwertigem Polyäthylen
- Die Schenkel des Dübels sind mit tiefen Rippen versehen, um die Haftung des Leimes zu vergrößern.



Meyer-Winkelfeder

- aus schichtverleimtem Holz



Verbindungselemente A10

VERBINDUNGSLAMELLEN IN BUCHE SPERRHOLZ		
NR	LANG X BREIT X STARK MM	ART.NR KARTON A ´1000 STK
0	47 x 15 x 4	506470
3	55 x 30 x 4	506440
6	85 x 30 x 4	506500
10	53 x 19 x 4	506480
20	56 x 23 x 4	506450

VERBINDUNGSLAMELLEN IN BUCHE MASSIV		
NR	LANG X BREIT X STARK MM	ART.NR KARTON A ´1000 STK
0	47 x 15 x 4	506701
10	53 x 19 x 4	506702
20	56 x 23 x 4	506703

WINKELDÜBEL				
WINKEL	DM/MM	ÄUßERE SCHENKEL- LÄNGE MM	ART.NR	STK/KARTON
90°	6	24	506060	500
90°	8	30	506080	500

MEYER-WINKELFEDER			
WINKEL	SCHENKELSTÄRKE SCHENKELLÄNGE	ART.NR	STK/KARTON
90°	4/12 mm	509030	200 Stk. a ´5 cm
90°	5/14 mm	509040	200 Stk. a ´5 cm
90°	6/16 mm	509050	200 Stk. a ´5 cm
90°	8/22 mm	509060	200 Stk. a ´5 cm
135°	5/14 mm	509080	200 Stk. a ´5 cm

Standard Hartmetall-
Fräser



Hoffmann Schwalben A11


• 1000 Stk/Karton

HARTMETALLFRÄSER		
TYP	DM/MM	ART.NR
W-0	6	2006000
W-1	6	2016000
W-2	6	2026000
W-3	6	2036000
W-4	8	2048000

SCHWALBEN W-0	
LÄNGE MM	ART.NR
10	9001000
22	9002200
35	9003500

SCHWALBEN W-1	
LÄNGE MM	ART.NR
6	910 0600
10	910 1000
14	910 1400
18	910 1800
22	910 2200
30	910 3000
40	910 4000
50	910 5000
60	910 6000

W0



W1



SCHWALBEN W-2	
LÄNGE MM	ART.NR
6	920 0600
9,5	920 0900
12	920 1200
14	920 1400
15,8	920 1500
18	920 1800
20,6	920 2000
22	920 2200
25,4	920 2500
32	920 3200
38	920 3800
46	920 4600
60	920 6000

SCHWALBEN W-3	
LÄNGE MM	ART.NR
12,7	930 1200
15,8	930 1500
17,5	930 1700
19	930 1900
25,4	930 2500
31,7	930 3100
38,1	930 3800
46	930 4600
52	930 5200
60	930 6000
80	930 8000
100	930 1000

W2



W3



W4



SCHWALBEN W-4	
LÄNGE MM	ART.NR 1000 STK
40	940 4010
60	940 6010
80	940 8010
100	940 1010
	ART.NR 500 STK
40	940 4005
60	940 6005
80	940 8005
100	940 1005
	ART.NR 100 STK
40	940 4000
60	940 6000
80	940 8000
100	940 1000

Harzgallenflicke G2

Kleinpackung



- 50 Stk/Tüte



Sämtliche Gewichtsangaben gelten für den Zeitpunkt der Einwaage.

Stückzahlangaben auf Packungen können durch verschiedene Holzarten sowie auch innerhalb einer Holzart schwanken. Somit ist nur eine ca.-Stück-Angabe möglich.

HARZGALLENFLICKEN G2	
HOLZART	ART.NR
Ahorn europ.	597030
Ahorn ami.	597350
Birke	597050
Buche	597080
Buche ged.	597090
Carolina Pine	597100
Douglasie	597110
Eiche	597120
Erle	597130
Esche	597140
Fichte	597000
Fichte nordisch	597150
Hemlock	597170
Kiefer/Föhre	597010
Kiefer nordisch	597200
Kirschbaum europ.	597210
Lärche	597220
Lärsche sib.	597370
Mahagoni	597250
Meranti	597260
Nußbaum	597270
Tanne	597320

QUERHOLZ KONUS-PLÄTTCHEN SB-KLEINPACKUNG FICHTE		
DM/MM	ART.NR	STK
15	732150	30
50	732200	20
25	732250	15
30	732300	10
35	732350	8
40	732400	6
45	732450	6
50	732500	5


QUERHOLZ KONUS-PLÄTTCHEN SB-GROßPACKUNG 250 g			
DM/MM	HOLZ ART	ART. NR	STK
10	Buche	750330	380
10	Eiche	750340	390
10	Lärche	750350	450
10	Fichte	750150	600
15	Fichte	750160	280
20	Fichte	750170	160
25	Fichte	750180	100
30	Fichte	750190	70
35	Fichte	750200	55
40	Fichte	750210	40
45	Fichte	750220	30
50	Fichte	750230	22

VERBINDUNGSL AMELLEN		SB-KLEINPACKUNG		SB-GROßPACKUNG	
NR	L X B X S	ART.N R	STK	ART.N R	STK
0	47x15x4	733000	15	750240	150
10	53x19x4	733100	15	750270	120
20	56x23x4	733200	15	750320	80

RIFFELDÜBEL		SB-KLEINPACKUNG		SB-GROßPACKUNG	
DM/L MM	HOLZ ART	ART.N R	STK	ART.N R	STK
6 x 30	Buche	739060	50	750070	450
8 x 40	Buche	739080	40	750100	180
10 x 40	Buche	739100	30	750120	120

Montagekeile

- aus Hartholz
- Karton a ´900g Netto Einwage
- Stückangabe versteht sich unverbindlich
- Andere Abmessungen auf Anfrage




MONTAGEKEILE AUS HARTHOLZ		
L x B x H x h MM	STK/KARTON	ART.NR
55 x 20 x 12	165	613500
55 x 20 x 6	275	613510
65 x 20 x 14	130	613520
65 x 20 x 8	200	613530
80 x 23 x 16	85	613540
80 x 23 x 10	100	613550

PAKETT-VERLEGEKEILE		
L x B x H1 x H2	STK/KARTON	ART.NR
57 x 34 x 18 x 10	50	613560
57 x 34 x 10 x 5	75	613570


MONTAGEKEILE MISCHPACKUNG AUS HARTHOLZ		
LÄNGE MM	HÖHE GEMISCHT MM	ART.NR
55	12 + 6	613590
65	14 + 8	613600
80	16 + 10	613610
57	18 + 10	613620

BAUKEILE AUS HARTHOLZ		
L x B x H	STK/KARTON	ART.NR
180 x 60 x 24	100	613580
100 x 16 x 25	100	509131

Parkett-Verlegekeile



Baukeile



Fachwerknägel

- Typ 2
- rund zylindrisch
- Karton a´ 50 Stk.



Fachwerknägel

- Typ 7
- achtkant, konisch
- Karton a´ 50 Stk.



Fachwerknägel

- Kopf vierkant, Schaft achtkant, zylindrisch
- Karton a´ 50 Stk



FACHWERKNÄGEL TYP 2 LÄNGE 150 MM		
HOLZART	DM	ART.NR
Eiche	16	616001
Eiche	18	616201
Eiche	20	616401
Fichte	16	616003
Fichte	18	616203
Fichte	20	616403

FACHWERKNÄGEL TYP 7 LÄNGE 150 MM		
HOLZART	DM	ART.NR
Eiche	16	620001
Eiche	18	620201
Eiche	20	620401
Fichte	16	620003
Fichte	20	620403

FACHWERKNÄGEL TYP 7 LÄNGE 200 MM		
HOLZART	DM	ART.NR
Eiche	16	620101
Eiche	18	620301
Eiche	20	620501
Eiche	24	620701
Fichte	20	620503

FACHWERKNÄGEL TYP 7 LÄNGE 200 MM		
HOLZART	DM	ART.NR
Eiche	16	621101
Eiche	18	621301
Eiche	20	621501
Eiche	24	621701
Fichte	20	621503

FACHWERKNÄGEL TYP 2 LÄNGE 200 MM		
HOLZART	DM	ART.NR
Eiche	16	616101
Eiche	18	616301
Eiche	20	616501
Eiche	24	616701
Fichte	16	616103
Fichte	18	616303
Fichte	20	616503

FACHWERKNÄGEL TYP 2 LÄNGE 250 MM		
HOLZART	DM	ART.NR
Eiche	20	616601
Eiche	24	616801
Fichte	20	616603

FACHWERKNÄGEL TYP 7 LÄNGE 250 MM		
HOLZART	DM	ART.NR
Eiche	20	620601
Eiche	24	620801

FACHWERKNÄGEL TYP 8 LÄNGE 150 MM		
HOLZART	DM	ART.NR
Eiche	16	621001
Eiche	18	621201
Eiche	20	621401
Fichte	16	621003
Fichte	20	621403


FACHWERKNÄGEL TYP 8 LÄNGE 250 MM		
HOLZART	DM	ART.NR
Eiche	20	621601
Eiche	24	621801

Ziernagel Typ 1

- Bohrung DM 6 mm
- Beutel a´50 Stk.

erhältlich mit:

- Dübel 6 x 20 oder
- Zapfen oder
- Schrauben



Ziernagel Typ 2

- Bohrung DM 6 mm
- Beutel a´50 Stk.

erhältlich mit:

- Dübel 6 x 20 oder
- Zapfen oder
- Schrauben



TYP 1 ZIERNAGEL GESÄGT MIT BOHRUNG UND DÜBEL				TYP 1 ZIERNAGEL GESÄGT MIT ZAPFEN				
HOLZ ART	K	H	ART. NR.	HOLZ ART	K	H	DM	ART. NR.
Fichte	20 x 20	20	650003	Fichte	20 x 20	20	10	650103
Fichte	25 x 25	22	651003	Fichte	25 x 25	22	15	651103
Fichte	30 x 30	25	652003	Fichte	30 x 30	25	15	652103
Kiefer	20 x 20	20	650004	Kiefer	20 x 20	20	10	650104
Kiefer	25 x 25	22	651004	Kiefer	25 x 25	22	15	651104
Kiefer	30 x 30	25	652004	Kiefer	30 x 30	25	15	652104
Eiche	20 x 20	20	650001	Eiche	20 x 20	20	10	650101
Eiche	25 x 25	22	651001	Eiche	25 x 25	22	15	651101
Eiche	30 x 30	25	652001	Eiche	30 x 30	25	15	652101

TYP 1 ZIERNAGEL GESÄGT MIT SCHRAUBE				TYP 2 ZIERNAGEL GESÄGT MIT BOHRUNG UND DÜBEL			
HOLZ ART	K	H	ART. NR.	HOLZ ART	K	H	ART. NR.
Fichte	20 x 20	20	650203	Fichte	20 x 20	20	630003
Fichte	25 x 25	22	651203	Fichte	25 x 25	22	631003
Fichte	30 x 30	25	652203	Fichte	30 x 30	25	632003
Kiefer	20 x 20	20	650204	Kiefer	20 x 20	20	630004
Kiefer	25 x 25	22	651204	Kiefer	25 x 25	22	631004
Kiefer	30 x 30	25	652204	Kiefer	30 x 30	25	632004
Eiche	20 x 20	20	650201	Eiche	20 x 20	20	630001
Eiche	25 x 25	22	651201	Eiche	25 x 25	22	631001
Eiche	30 x 30	25	652201	Eiche	30 x 30	25	632001

Ziernagel Typ 2

- Bohrung DM 6 mm
- Beutel a´50 Stk.

erhältlich mit:

- Dübel 6 x 20 oder
- Zapfen oder
- Schrauben




Ziernagel Typ 3

- Bohrung DM 6 mm
- Beutel a´50 Stk.

erhältlich mit:

- Dübel 6 x 20 oder
- Zapfen oder
- Schrauben



Ziernägel gesägt

B2

TYP 2 ZIERNAGEL GESÄGT MIT ZAPFEN					TYP ZIERNAGEL GESÄGT MIT SCHRAUBE			
HOLZ ART	K	H	DM	ART. NR	HOLZ ART	K	H	ART. NR
Fichte	20 x 20	20	10	630103	Fichte	20 x 20	20	630203
Fichte	25 x 25	22	15	631103	Fichte	25 x 25	22	631203
Fichte	30 x 30	25	15	632103	Fichte	30 x 30	25	632203
Kiefer	20 x 20	20	10	632103	Kiefer	20 x 20	20	630204
Kiefer	25 x 25	22	15	631104	Kiefer	25 x 25	22	631204
Kiefer	30 x 30	25	15	632104	Kiefer	30 x 30	25	632204
Eiche	20 x 20	20	10	630101	Eiche	20 x 20	20	630201
Eiche	25 x 25	22	15	631101	Eiche	25 x 25	22	631201
Eiche	30 x 30	25	15	632101	Eiche	30 x 30	25	632201

TYP 3 ZIERNAGEL GESÄGT MIT BOHRUNG UND DÜBEL				TYP 3 ZIERNAGEL GESÄGT MIT ZAPFEN				
HOLZ ART	K	H	ART. NR	HOLZ ART	K	H	DM	ART. NR
Fichte	20 x 20	17	640003	Fichte	20 x 20	17	10	640103
Fichte	23 x 23	19	641003	Fichte	23 x 23	19	15	641103
Fichte	28 x 28	21	642003	Fichte	28 x 28	21	15	642103
Kiefer	20 x 20	17	640004	Kiefer	20 x 20	17	10	640104
Kiefer	23 x 23	19	641004	Kiefer	23 x 23	19	15	641104
Kiefer	28 x 28	21	642004	Kiefer	28 x 28	21	15	642104
Eiche	20 x 20	17	640001	Eiche	20 x 20	17	10	640101
Eiche	23 x 23	19	641001	Eiche	23 x 23	19	15	641101
Eiche	28 x 28	21	642001	Eiche	28 x 28	21	15	642101

TYP 3 ZIERNAGEL GESÄGT MIT SCHRAUBE				TYP 3 ZIERNAGEL GESÄGT MIT SCHRAUBE			
HOLZ ART	K	H	ART. NR	HOLZ ART	K	H	ART. NR
Fichte	20 x 20	17	640203	Kiefer	20 x 20	19	641204
Fichte	23 x 23	19	641203	Eiche	23 x 23	17	640201
Fichte	28 x 28	21	642203	Eiche	28 x 28	19	641201
Kiefer	20 x 20	17	640204	Eiche	20 x 20	21	642201

Abdeckrosette

- Hirnholz
- feine naturbelassene Oberfläche
- Beutel a ´25 Stk.



ABDECKROSETTE TYP 1 HIRNHOLZ				
HOLZART	dm	DM	H	ART. NR
Buche	30	35	8	601200
Buche	40	45	9	601300
Eiche	30	35	8	601201
Eiche	40	45	9	601301
Esche	30	35	8	601202
Esche	40	45	9	601302
Fichte	30	35	8	601203
Fichte	40	45	9	601303
Kiefer	30	35	8	601204
Kiefer	40	45	9	601304

Abdeckkappe

- Typ 2
- Hirnholz



ABDECKKAPPE TYP 2 HIRNHOLZ				
dm	DM	H	ART. NR	STK/ BEUTEL
15	19	4	6014..	50
20	24	4	6015..	50
25	29	5	6016..	25
30	34	5	5720..	25

Diese Abdeckkappen gibt es in folgenden Holzarten mit den Kennziffern:
 Buche 00 - Eiche 01 - Esche 02 - Fichte 03 - Kiefer 04 - Ahorn 05 Buche ged.
 06 - Lärche 07 - Carolina Pine 08 - Kirschbaum 09 Mahagoni 10 - amerik.
 Ahorn 13 - Erle 17.

Wir bitten Sie bei Ihrer Bestellung die vierstellige Artikelnummer um die
 zweistellige Kennziffer der gewünschten Holzart zu ergänzen.

Weitere Durchmesser wie 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 und 90 mm in
 Längsholz auf Anfrage.

Abdeckkappe

- Typ 4
- Hirnholz



Abdeckkappe

- Typ 5
- Hirnholz



Abdeckkappe

- Typ 6
- Hirnholz



Wir bitten Sie bei Ihrer Bestellung die vierstellige Artikel-Nummer um die zweistellige Kennziffer der gewünschten Holzart zu ergänzen.

Abdeckkappen

B4

ABDECKKAPPE TYP 4 HIRNHOLZ				
dm	DM	H	ART. NR	STK/BEUTEL
10	14	5	5740 ..	50
15	19	7	5750 ..	50
20	24	8	5760 ..	50
25	29	8	5770 ..	25
30	34	11	5780 ..	25

Diese Abdeckkappen gibt es in folgenden Holzarten mit den Kennziffern: Buche 00 - Eiche 01 - Esche 02 - Fichte 03 - Kiefer 04 - Ahorn 05 Buche ged. 06 - Lärche 07 - Carolina Pine 08 - Kirschbaum 09 Mahagoni 10 - Ami Ahorn 13 - Erle 17

ABDECKKAPPE TYP 5 HIRNHOLZ				
dm	DM	HÖHE	ART. NR	STK/BEUTEL
10	14	4	6046 ..	50
15	19	4	6047 ..	50
20	24	4	6048 ..	50
25	29	5	6049 ..	25
30	34	5	6050 ..	25

Diese Abdeckkappe gibt es in folgenden Holzarten mit den Kennziffern: Buche 00 - Eiche 01 - Esche 02 - Fichte 03 - Kiefer 04 - Ahorn 05 Buche ged. 06 - Lärche 07

ABDECKKAPPE TYP 6 HIRNHOLZ				
dm	DM	HÖHE	ART. NR	STK/BEUTEL
8	11	2	6323 ..	50
10	14	25	6324 ..	50
15	19	3	6325 ..	50
20	24	35	6326 ..	50
25	29	4	6327 ..	25
30	34	5	6328 ..	25
35	39	6	6329 ..	25

Diese Abdeckkappe gibt es in folgenden Holzarten mit den Kennziffern: Buche 00 - Eiche 01 - Esche 02 - Fichte 03 - Kiefer 04 - Ahorn 05 Buche ged. 06 - Lärche 07 - Carolina Pine 08 - Kirschbaum 09 Mahagoni 10 - Ami Ahorn 13

Abdeckhut

- Typ 1
- Längsholz
- feine naturbelassenen Oberfläche
- für versenke Verschraubungen
- Höhe: 6 mm
- Beutel a 10 Stk.




Eine leichte Fase erleichtert
das Herausnehmen der
Kappe für evtl. Nachziehen
der Mutter

ABDECKHUT TYP 1				
HOLZART	DM	d	d1	ART. NR
Buche	46	40	35	605200
Buche	56	50	45	605300
Eiche	46	40	35	605201
Eiche	56	50	45	605301
Esche	46	40	35	605202
Esche	56	50	45	605302
Fichte	46	40	35	605203
Fichte	56	50	45	605303
Kiefer	46	40	35	605204
Kiefer	56	50	45	605304

Abdeckhut

- Typ 2
- Längsholz
- feine Oberfläche naturbelassen
- für aufgesetzte Verschraubungen
- Beutel a 10 Stk.



ABDECKHUT TYP 2					
HOLZART	DM	d	d1	H	ART. NR
Buche	56	40	25	20	605400
Buche	64	47	30	23	605500
Eiche	56	40	25	20	605401
Eiche	64	47	30	23	605501
Esche	56	40	25	20	605402
Esche	64	47	30	23	605502
Fichte	56	40	25	20	605403
Fichte	64	47	30	23	605503
Kiefer	56	40	25	20	605404
Kiefer	64	47	30	23	605504

Holzkugeln

- Handwerker-Qualität
- kammergetrocknetes Holz
- Oberfläche feingeschliffen
- naturbelassen
- fertig zum Beizen oder lackieren
- ab DM 60 mm können die Kugeln verleimt sein



andere Holzarten auf Anfrage
durch- und angebohrt ebenso auf
Anfrage

HOLZKUGELN	
DM	ART. NR
10	6156..
15	6140..
20	6141..
25	6142..
30	6143..
35	6144..
40	6145..
45	6146..
50	6147..
60	6148..
70	6149..
80	6150..
90	6151..
100	6152..
120	6153..
150	6154..

Holzarten Kennziffern: Lagerholzarten: Buche 00 Eiche 01
- Esche 02 - Fichte 03 - Kiefer 04 Ahorn 05 - Buche ged. 06

Wir bitten Sie bei Ihrer Bestellung die vierstellige Artikel-
Nummer um die zweistellige Kennziffer der gewünschten
Holzart zu ergänzen.

Aufhänger

- Typ 1
- feine naturbelassenen Oberfläche
- mit Zapfen DM 12 mm
- Beutel a 10 Stk.
- d = 20 mm
- D = 23 mm



Aufhänger

- Typ 2
- feine naturbelassene Oberfläche
- mit Zapfen DM 12 mm
- Beutel a 10 Stk.
- d = 20 mm
- D = 20 mm



Aufhänger

- Typ 3
- feine naturbelassenen Oberfläche
- mit Zapfen DM 12 mm
- Beutel a 10 Stk.
- Länge: 35 mm
- d = 17 mm
- D = 23 mm



Aufhänger

B7

AUFHÄNGER TYP 1		
HOLZART	LÄNGE	ART. NR
Buche	45	606600
Buche	55	606700
Eiche	45	606601
Eiche	55	606701
Esche	45	606602
Esche	55	606702
Fichte	45	606603
Fichte	55	606703
Kiefer	55	606704

AUFHÄNGER TYP 3	
HOLZART	ART. NR
Buche	607200
Eiche	607201
Esche	607202
Fichte	607203
Kiefer	607204

AUFHÄNGER TYP 2		
HOLZART	LÄNGE	ART. NR
Buche	55	606800
Buche	65	606900
Buche	75	607000
Eiche	55	606801
Eiche	65	606901
Eiche	75	607001
Esche	55	606802
Esche	65	606902
Esche	75	607002
Fichte	55	606803
Fichte	65	606903
Fichte	75	607003
Kiefer	55	606804
Kiefer	65	606904

Möbelknopf

- Typ 1
- feine naturbelassene Oberfläche
- mit Rampamuffe M4 und
- Schraube M4 x 25
- Beutel a´10 Stk.



Möbelknopf

- Typ 2
- feine naturbelassene Oberfläche
- mit Rampamuffe M4 und
- Schraube M4 x 25
- Beutel a´10 Stk.



Möbelknöpfe

B8

MÖBELKNOPF TYP 1				
HOLZ ART	D	d	H	ART. NR
Ahorn	30	20	25	609105
Ahorn	37	25	28	609205
Ahorn	44	30	31	609305
Buch e	30	20	25	609100
Buch e	37	25	28	609200
Buch e	44	30	31	609300
Eiche	30	20	25	609101
Eiche	37	25	28	609201
Eiche	44	30	31	609301
Erle	30	20	25	609117

MÖBELKNOPF TYP 2				
HOLZ ART	D	d	H	ART. NR
Ahorn	30	23	29	609705
Ahorn	34	26	34	609805
Ahorn	43	33	40	609905
Buch e	30	23	29	609700
Buch e	34	26	34	609800
Buch e	43	33	40	609900
Eiche	30	23	23	609701
Eiche	34	26	34	609801
Eiche	43	33	40	609901
Erle	30	23	29	609717
Erle	34	26	34	609817

MÖBELKNOPF TYP 1				
HOLZ ART	D	d	H	ART. NR
Erle	37	25	28	609217
Erle	44	30	31	609317
Esche	30	20	25	609102
Esche	37	25	28	609202
Esche	44	30	31	609302
Fichte	30	20	25	609103
Fichte	37	25	28	609203
Fichte	44	30	31	609303
Kiefer	30	20	25	609104
Kiefer	37	25	28	609204
Kiefer	44	30	31	609304

MÖBELKNOPF TYP 2				
HOLZ ART	D	d	H	ART. NR
Erle	43	33	40	609917
Esche	30	23	29	609702
Esche	34	26	34	609802
Esche	43	33	40	609902
Fichte	30	23	29	609703
Fichte	34	26	34	609803
Fichte	43	33	40	609903
Kiefer	30	23	29	609704
Kiefer	34	26	34	609804
Kiefer	43	33	40	609904

Möbelknopf

- Typ 3
- feine naturbelassene Oberfläche
- mit Rampamuffe M4 und Schraube M4 x 25
- Beutel a´10 Stk.



Möbelknopf

- Typ 7 "Mini"
- mit Zapfen DM 6 mm
- mit Zapfen DM 8 mm
- Beutel a´10 Stk.



MÖBELKNOPF TYP 3				
HOLZ ART	D	d	H	ART. NR
Ahorn	25	15	26	610105
Ahorn	30	16	31	610205
Ahorn	35	18	37	610305
Ahorn	40	19	44	610405
Buche	25	15	26	610100
Buche	30	16	31	610200
Buche	35	18	37	610300
Buche	40	19	44	610400
Eiche	25	15	26	610101
Eiche	30	16	31	610201
Eiche	35	18	37	610301
Eiche	40	19	44	610401
Erle	25	15	26	610117
Erle	30	16	31	610217

MÖBELKNOPF TYP 3				
HOLZ ART	D	d	H	ART. NR
Erle	35	18	37	610317
Erle	40	19	44	610417
Esche	25	15	26	610102
Esche	30	16	31	610202
Esche	35	18	37	610302
Esche	40	19	44	610402
Fichte	25	15	26	610103
Fichte	30	16	31	610203
Fichte	35	18	37	610303
Fichte	40	19	44	610403
Kiefer	25	15	26	610104
Kiefer	30	16	31	610204
Kiefer	35	18	37	610304
Kiefer	40	19	44	610404

MÖBELKNOPF TYP 7 "MINI" ZAPFENDURCHMESSER 8 MM				
HOLZ ART	D	d	H	ART. NR
Ahorn	18	12	19	611005
Ahorn	22	15	23	611105
Buche	18	12	19	611000
Buche	22	15	23	611100
Eiche	18	12	19	611001
Erle	18	12	19	611017
Erle	22	15	23	611117
Esche	18	12	19	611002
Esche	22	15	23	611102
Fichte	18	12	19	611003

MÖBELKNOPF TYP 7 "MINI" ZAPFENDURCHMESSER 8 MM				
HOLZ ART	D	d	H	ART. NR
Fichte	22	15	23	611103
Kiefer	18	12	19	611004
Kiefer	22	15	23	611104

MÖBELKNOPF TYP 7 "MINI" ZAPFENDURCHMESSER 6 MM				
HOLZ ART	D	d	H	ART. NR
Ahorn	15	10	15	610905
Buche	15	10	15	610900
Eiche	15	10	15	610901
Esche	15	10	15	610902

NEW

Möbellgriffe

- aus hochwertiger Eiche oder Buche gefertigt
- Muffen eingedreht
- inkl. M4x25 Schrauben

Möbelgriff Typ 1



Möbelgriff Typ 2



Möbelgriff Typ 3



Möbelgriff Typ 4



Möbelgriffe

B10

MÖBELGRIFFE TYP 1 BOHRABSTAND 128 MM

Art.Nr	HOLZART	ROH/ LACKIERT
622001E	Buche	roh
622002E	Buche	lackiert
622101E	Eiche	roh
622102	Eiche	lackiert

MÖBELGRIFFE TYP 2 BOHRABSTAND 96 MM

Art.Nr	HOLZART	ROH/ LACKIERT
622003E	Buche	roh
622004E	Buche	lackiert
622103E	Eiche	roh
622104E	Eiche	lackiert

MÖBELGRIFFE TYP 3

Art.Nr	BOHRABSTAND MM	HOLZART	ROH/LACKIERT
622005E	96	Buche	roh
622006E	96	Buche	lackiert
622105E	96	Eiche	roh
622106E	96	Eiche	lackiert

MÖBELGRIFFE TYP 4

Art.Nr	BOHRABSTAND MM	HOLZART	ROH/LACKIERT
62007E	128	Buche	roh
622008E	160	Buche	roh
622009E	192	Buche	roh
622107E	128	Eiche	roh
622108E	160	Eiche	roh
622109E	192	Eiche	roh
622110E	96	Eiche	roh
622111E	128	Eiche	lackiert
622112E	160	Eiche	lackiert
622113E	192	Eiche	lackiert
622114E	96	Eiche	Lackiert

NEW

Möbelgriff Typ 5



Möbelgriff Typ 6



Möbelgriffe

B11

MÖBELGRIFFE TYP 5

Art.Nr	BOHRABSTAND MM	HOLZART	ROH/LACKIERT
622010E	128	Buche	roh
622011E	160	Buche	roh
622012E	192	Buche	roh
622013E	96	Buche	roh
622115E	128	Eiche	roh
622116E	160	Eiche	roh
622117E	192	Eiche	roh
622118E	96	Eiche	roh
622119E	128	Eiche	lackiert
622120E	160	Eiche	lackiert
622121E	192	Eiche	Lackiert
622122E	96	Eiche	lackiert

MÖBELGRIFFE TYP 6


Art.Nr	BOHRABSTAND MM	HOLZART	ROH/LACKIERT
622014E	128	Buche	roh
622015E	160	Buche	roh
622016E	128	Buche	lackiert
622017E	160	Buche	lackiert
622123E	160	Eiche	roh
622124E	128	Eiche	lackiert
622125E	160	Eiche	lackiert

NEW

Möbelgriff Typ 7



Möbelgriff Typ 8



Möbelgriffe

B12

MÖBELGRIFFE TYP 7



Art.Nr	BOHRABSTAND MM	HOLZART	ROH/LACKIERT
622018E	128	Buche	roh
622019E	160	Buche	roh
622020E	96	Buche	roh
622021E	128	Buche	lackiert
622022E	160	Buche	lackiert
622023E	96	Buche	lackiert
622126E	128	Eiche	roh
622127E	160	Eiche	roh
622128E	96	Eiche	roh
622129E	128	Eiche	lackiert
622130E	160	Eiche	Lackiert
622131E	96	Eiche	lackiert

MÖBELGRIFFE TYP 8

Art.Nr	BOHRABSTAND MM	HOLZART	ROH/LACKIERT
622024E	128	Buche	roh
622025E	160	Buche	roh
622026E	192	Buche	roh
622132E	128	Eiche	roh
622133E	160	Eiche	roh
622134E	192	Eiche	roh
622135E	128	Eiche	lackiert
622136E	160	Eiche	lackiert
622137E	192	Eiche	lackiert

Rastergröße

- Leisten Breite: 120mm
- Leisten Stärke: 3,5 mm
- Lücken Breite: 12 mm
- Gesamte Stärke: 7 - 7,5 mm



Die Leisten haben abgerundete Kanten und werden an den Gitter-Knotenpunkten Wärme und feuchtestefest verleimt. Das Gitter ist beidseitig verwendbar. Die Oberfläche des Gitters ist feingeschliffen, roh und fertig zum Beizen oder Lackieren

ZIERGITTER DIAGONAL 1200 x 600 MM

HOLZART	ART. NR
Buche	643100
Eiche	643101
Fichte	643103

ZIERGITTER DIAGONAL 1900 x 600 MM

HOLZART	ART. NR
Buche	649900
Eiche	649901
Fichte	649903

2-K Füllmasse

Die Zwei-Komponenten-Füllmasse für Holz, Kunststoff, Metall und Stein für Innen und Außen

- Doseninhalt: 2-K Füllmasse netto 500g oder 1000g
- Tubeninhalt: Härter netto 30g
- Kartuscheninhalt : 2-K Füllmasse netto 1,4 kg



Die Verarbeitung

2-K Füllmasse wird mit ca. 2% Härter gut vermischt.

Die Verarbeitungszeit

In 8-15 Minuten, je nach Raumtemperatur. Die Weiterverarbeitung der gespachtelten Fläche durch Schleifen, Beizen, Versiegeln bei 20 Grad C nach 20-30 Minuten. Beizbar mit lösungsmittelhaltigen Beizen.



2-K Füllmasse

F1

FÜLL-MENGE	ART. NR	ART. NR	ART. NR	ART. NR	ART. NR	ART. NR
500 g	500515	500513	500512	500511	500508	-
1000 g	500115	500113	500112	500111	500108	500132
1,4 kg	500415	500413	500412	500411	500408	-
Farbe	weiß	Fichte	Eiche hell	Eiche	Kirschbaum/Buche	Ocker



FÜLL-MENGE	ART. NR	ART. NR	ART. NR	ART. NR	ART. NR	ART. NR
500 g	500503	500505	-	500504	-	500507
1000 g	500103	500105	500133	500104	500134	500107
1,4 kg	500403	500405	-	500404	-	500407
Farbe	Mahagoni	Eiche mittel	Lärche	Nußbaum	Eiche rustikal	Ast-Eiche



FÜLL-MENGE	ART. NR	ART. NR	ART. NR	ART. NR
500 g	-	500549	-	-
1000 g	500135	500149	500136	500137
1,4 kg	-	500449	-	-
Farbe	Mooreiche	Schwarz	Grau	DB 703



ARTIKEL	ART. NR
Härter	500101
Kartuschenspender	500121

Holzkitt

Die Spachtelmasse für Holz zum Kitten und Poren füllen

Resto Kitt ist:

- umweltfreundlich
- lösungsmittelfrei
- feinkörnig
- schnell trocknend
- untereinander mischbar
- wasser- und spirituslöslich
- modellierfähig und beizbar



Der Spezial-Plastikdeckel der Dosen ermöglicht ein leichtes Öffnen und luftdichtes Verschließen, auch bei öfteren Gebrauch, ohne Hilfsmittel.

Flüssiges Bindemittel



- Zur Eigenherstellung von schnelltrocknenden Holzkitt.
- Zur fachgerechten Veredelung der Schadstelle.

Hierzu mischen Sie einfach Ihr Schleifmehl (Staub) mit dem Bindemittel zu einer teigartigen Masse, diese sollte jedoch nicht zu flüssig sein. Nun müssen Sie Ihren selbst gemischten Holzkitt nur noch auftragen und trocknen lassen, dann schleifen und fertig.

Holzkitt

F2

Farbpalette mit Artikel-Nummern:

600115 weiß	600114 Ahorn	600113 Fichte	600125 Esche	600123 Buche hell	600112 Eiche hell
600111 Kiefer	600108 Lärche/USA Kirsche	600124 Buche mittel	600105 Nußbaum hell	600110 Esche antik hell	600122 Eiche mittel
600109 Douglasie	600119 Kirschbaum hell	600103 Buche gedämpft	600107 Kirschbaum	600102 Mahagoni hell	600118 Teak Meranti grau
600117 Kirschbaum dunkel	600106 Nußbaum mittel	600104 Nußbaum	600101 Mahagoni	600027 Wenge	600116 Schwarz

FLÜSSIGES BINDEMittel		
FARBE	INHALT	ART. NR
farblos	1 Liter	501000E

NEW

- 400 g/Tube



Produktvorteile:

- wasserbeständig
- auch für den Außenbereich anwendbar
- ökologisch - auf Wasserbasis
- fertig zur Anwendung
- mit allen Oberflächenbeschichtungen bearbeitbar
- handliche, wiederverschließbare Tuben
- Trocknungszeit: 10-30 Minuten



Geeignet für diverse Holzreparaturen bis zu 5 mm Tiefe.

Produktvorteile:

- Inhalt: 250 ml
- Geruchsarm und lösemittelfrei
- Schnelltrocknend
- Nach 30 Minuten sehr gut schleifbar
- Überstreichbar mit allen Farbsystemen
- mit allen Oberflächenbeschichtungen bearbeitbar
- Perfekt für eine glatte Oberfläche, leicht glatt abzuziehen und schrumpffrei



Monofill 1K Spachtelpaste F3

Geeignet für diverse Holzreparaturen bis zu 5 mm Tiefe.



Eiche



Fichte



Mahagoni



Kirsch



Wenge

MONOFILL 1K SPACHTELPASTE E800

FARBE	ART. NR
Eiche	500001
Fichte	500002
Mahagoni	500003
Kirsch	500004
Wenge	500005

DUOfill Epoxy Perfect Finish 2-in-1

Hochwertige 2-Komponenten, flexible Epoxidspachtelmasse auf Basis modifizierter Epoxy.

DUOFILL EPOXY PERFEKT FINISH 2-IN-1

FARBE	ART. NR
Beige	500011


Sehr einfach zu verarbeiten für perfekt glatte und straffe Reparaturen. Leicht zu mischen und abzuziehen. Sackt bei vertikalen Reparaturen nicht ab. Sehr gute Haftung auf Holz, Stein, Metall und angeschliffenen Altanstrichen. Nach der Aushärtung säg-, hobel- und bohrbar.

Nach etwa 1 Stunde perfekt überstreichbar mit wasserbasierten und lösungsmittelhaltigen Farben.

- **Optimal für Sanierungen im Innen – und Aussenbereich**
- **für eine Tiefe von 10mm und mehr**
- **Mit normaler Kartuschenpresse verarbeitbar**

Füllstangen

- Füllstangen sind die optimale Lösung für eine schnelle und saubere Reparatur. Aufgrund der Polyamid-Basis geht die Substanz eine optimale Verbindung mit dem Holz ein und die reparierten Stellen bleiben elastisch, diese Flexibilität verhindert ein späteres Bröckeln oder Herausfallen der Füllmasse.
- durch seine Hitze- (+120°C) und Kältebeständigkeit ist der Füllstoff für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- bestens geeignet für Risse und Löcher, die am Balkon, Dachbalken, Dielen, Fenster, Türen usw. entstehen, zudem kann die Füllmasse auch bei Kantenschäden eingesetzt werden.



Verarbeitungshinweis

Die erhitzte Füllstange spritzt man mit der Heißklebepistole in die Schadstelle und presst anschließend mit dem Kühleisen einige Sekunden auf die Masse. Die überstehende Füllmasse dann mit einem Hobel oder Stemmeisen entfernen und eine Weiterbearbeitung kann sofort erfolgen. Grundsätzlich gilt vor einer Oberflächenbeschichtung die Materialverträglichkeit individuell zu testen.



Technische Änderungen sind vorbehalten und Kofferbeschaffenheiten können sich ändern.

Holzreparatur

F5

Farbpalette mit Artikel-Nummern:

					
1113415 weiß	1113404 Esche	1113403 Kiefer	1113406 Gelb	1113401 Walnuss	1113409 Ast- Bernstein
					
1113402 Schwarz	1113405 Grau	1113407 Mahagoni	1113408 Eiche	1113410 Kiefer hell	1113411 Lärche
			Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.		
1113414 Buche	1113416 Elfenbein	1113417 Sortiment 1 Stange/ Farbe			

FÜLLSTANGEN ZUBEHÖR	
BEZEICHNUNG	ART. NR
Meister Koffer mit Inhalt	253001
Montage Koffer mit Inhalt	253011
Akku-Pistole Inhalt lt. Meisterkoffer	253021
Gas-Pistole Inhalt lt. Meisterkoffer	253031

INHALT MEISTERKOFFER	
BEZEICHNUNG	ART. NR
Heißklebepistole mit Thermostat	251001
Silicon-Einspritzform	251023
Kühleisen mit Griff 180 x 80 x 15	252002
Kühleisen 45 x 45 x 20 mm	252004
Astfüllstangen Schutzbehälter	000116
Original-Farbtafel	000117
Füllstangen Sortiment	1113417
Holz-Abziehhobel	252003

INHALT MONTAGE KOFFER	
BEZEICHNUNG	ART. NR
Heißklebepistole ohne Thermostat	251004
2 Vierkantrohre	251009
Silicon-Einspritzform	251023
Silicon-Schutz-Unterlage	251026
Original-Farbtafel	000117
Füllstangen Sortiment	1113417
Kunststoff-Abziehhobel	2520033

Silber Gleit



Silbergleit wird mit einem Lappen oder Sprühflasche auf entfettete Maschinentische, Schiebe- und Verstelleinrichtungen aufgetragen. Silbergleit bildet einen unsichtbaren und trockenen Gleitfilm, der außerordentlich abriebfest ist. Das Holz gleitet sehr leicht und fleckenfrei über die Maschinentische. Silbergleit enthält weder Graphit noch Silikon. Silbergleit sorgt für eine wasserabstoßende Arbeitsfläche, die wirkungsvoll vor Rost schützt. Auch Rostansätze durch Handschweiß gehören dadurch der Vergangenheit an.



SILBERGLEIT IN PASTÖSER FORM		
BEZEICHNUNG	INHALT	ART. NR
Dose	1 kg	611200

SILBERGLEIT IN FLÜSSIGER FORM		
BEZEICHNUNG	INHALT	ART. NR
Flasche	1000 ml	611203



SILBERGLEIT SPRAYKOPF	
BEZEICHNUNG	ART. NR
Spraykopf zur Flasche	611204